



IMS GESAMTKATALOG 2024

Mietwerkzeuge für die Industrie



Wir leben Werkzeug.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie unseren Katalog in Ihren Händen halten.

Die IMS Gruppe ist „Full-Service-Partner“ für industrielle Mietwerkzeuge. In den Geschäftsfeldern Werkzeugvermietung, Miet-Arbeitskleidung, Containerlösungen, Containerbau sowie Persönliche Schutzausrüstung (PSA) verstehen wir uns als vertrauensvoller und langfristiger Partner unserer Kunden.

Dieser Katalog soll Ihnen einen Überblick über unser umfangreiches Leistungsportfolio geben. Zusätzlich können Sie von unserem leistungsstarken Netzwerk unseres Konzernverbundes durch die Dienstleistungen und Produkte der HOPR (Experte für europaweite Transportdienstleistungen) und der GOAT (Spezialist für Persönliche Schutzausrüstung und Verbrauchsstoffe) profitieren. Wir sind überzeugt, dass es für jede Herausforderung eine flexible, kurzfristige und manchmal auch kreative Lösung gibt. Für diese Werte stehen all unsere Mitarbeiter, die Sie in jeder Phase Ihrer Projekte unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter ims-group.net. Wir freuen uns auf das persönliche Gespräch mit Ihnen.



Mareike Soldat
Geschäftsführerin



Arne Soldat
Geschäftsführer



Oliver Pietzsch
Geschäftsführer



Wir leben **Werkzeug.**

Vertrauen aufbauen. **Werte schaffen.**

Gerne stellen wir Ihnen vor wie wir arbeiten, welche Werte uns wichtig sind und was uns und unsere Werkzeuglösungen besonders macht. Und Sie erfahren, was wir unter Zusammenarbeit verstehen, denn wir setzen auf langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.



Unternehmen

ims ist der führende „Werkzeug-Allrounder“ für die Industrie in Deutschland und Europa. Unsere anhaltende Erfolgsgeschichte beruht auf engen Partnerschaften und langfristigen Beziehungen zu Kunden und Lieferanten. Unsere motivierten Mitarbeiter an zwei zentralen Standorten in Deutschland (Niederrhein / Ruhrgebiet und Rhein-Main) bieten Ihnen schnelle, flexible und kosteneffiziente Lösungen für alle Kundenwünsche.



Produkte & Service

Wir unterstützen unsere Kunden in drei Hauptbereichen: Werkzeugmiete, Services sowie PSA (Persönliche Schutzausrüstung) und Verbrauchsmaterialien. Unser erstklassiger Service hilft unseren Kunden bei der wirtschaftlich erfolgreichen Projektdurchführung. Durch unser breites Produktportfolio und unser internationales Kooperationsnetzwerk finden wir maßgeschneiderte Lösungen selbst bei außergewöhnlichen Herausforderungen unserer Kunden.



Kompetenzen

Unser erfahrenes Team unterstützt Sie bei der Planung von und Versorgung mit Werkzeugen für nationale und internationale Projekte und Turnarounds. Wir sind zertifiziert nach ISO 9001 für Qualität und SCP – Safety Certificate Personell für Sicherheit. Unsere Nachhaltigkeitswerte sind in unserer „ims Charta für partnerschaftliche Zusammenarbeit“ verankert.

Werkzeug Portfolio

Miet-Werkzeuge

Unser Portfolio an Miet-Werkzeugen mit über 4.000 verschiedenen Artikeln und über 1.000.000 Werkzeugen gliedert sich in folgende Werkzeuggruppen:

01 Schweißen & Schneiden

Wir bieten Ihnen wasser- und luftgekühlte WIG-Anlagen, MAG-Anlagen und Plasma-Anlagen; alle Typen gibt es in tragbarer sowie in fahrbarer Ausführung. Zudem bieten wir Ihnen verschiedene Werkzeuge für die Schweißnahtvor- und -nachbereitung an, z.B. Rohrfräsmaschinen für einen Außendurchmesser bis 711mm (MF6i), Formierschutzgasringe, Rohrschnellspanner oder Rohrzentrierketten.

03 Heben & Ziehen

Bei uns bekommen Sie Handhebel- und Stirnradkettenzüge, Druckluft- und E-Kettenzüge, Greifzüge, Winden, Zylinder, Hydraulik-Spreizer, Mutternsprenger und Vieles mehr. Alle Produkte führen wir in verschiedenen Tonnagen und Hublängen.

05 Transport & Lagerung

Bei uns finden Sie alle Hilfsmittel für den Transport und die Lagerung von Werkzeugen. Für den Transport von Werkzeugen reicht unser Portfolio von Handpritschenwagen (belastbar bis 1t) bis zu Tiefladern (belastbar bis 18t). Für die Lagerung von Werkzeugen bieten wir Ihnen Transportkisten (wahlweise mit Fahrgestell), kranbare Kisten oder begehbare Raffineriekisten an.

02 Messen & Prüfen

Bei uns erhalten Sie alle Geräte, die Sie zum Messen und Prüfen benötigen: Druckschreiber, Manometer und Pumpen für Druckproben, Drehmomentschlüssel und Hochdrehmomentschrauber (Hytorc) für Flanscharbeiten sowie verschiedene weitere Messgeräte.

04 Elektro- & Schraubtechnik

Wir führen alle Elektro- und Schraub-Werkzeuge, die Sie bei Ihren Einsätzen & Projekten benötigen. Unser Portfolio reicht von elektrisch-, akku- und druckluftbetriebenen Winkelschleifern über Stichsägen, Schlagschrauber, Magnetbohrmaschinen bis hin zu elektrischen Rohrsägen. Auch im Hochdrehmomentbereich (Hytorc) bieten wir ein breites Produktspektrum mit innovativen Lösungen.

06 Rohrbearbeitung

Wir bieten Ihnen Rohrfräsmaschinen für einen Außendurchmesser bis 711mm (MF6i), Rohrbieger, Rohrschneider oder Rohrbrennschneidvorrichtungen zur Unterstützung Ihrer Rohrarbeiten an. Darüber hinaus können wir Ihnen vorkonfektionierte Lösungen für die Absperrung von Rohren in Form von standard- oder individuell bestückten Steckscheibencontainern anbieten.

07 Infrastruktur

Wir bieten Ihnen die komplette Infrastruktur, die Sie benötigen: Baustromverteiler (FI Typ B gesichert), Verlängerungskabel, Trenntransformatoren und verschiedene Beleuchtungsmittel in allen gängigen Volt-Größen. Im Niederspannungsbereich führen wir sowohl 42V- als auch 24V-Infrastruktur. Darüber hinaus können wir Ihnen Gerüste und Leitern in unterschiedlichen Bauformen zur Verfügung stellen.

09 Multinorm Arbeitskleidung

Bei uns finden Sie Arbeitskleidung für eigene Mitarbeiter oder in Ihrem Auftrag tätiges Fremd-Personal. Wir bieten Ihnen Bundhosen, Bundjacken, Overalls, Latzhosen und Wetterschutzjacken in allen auf der Baustelle gängigen Größen. Selbstverständlich erfüllen sämtliche Miet-Arbeitskleidungsstücke die Multinormkriterien. Gerne organisieren wir auf Wunsch auch den Waschservice vor Ort für Sie (inkl. Hol- und Bring-Service).

11 Stromaggregate

Wir können Ihnen eine Vielzahl an Stromaggregaten anbieten, von kleinen 8kVA-Aggregaten bis hin zu einem Abrollcontainer mit 660kVA.

08 Handwerkzeuge

Unser Portfolio beinhaltet sowohl einzelne Handwerkzeuge (normal und funkenfrei) als auch vorkonfektionierte Lösungen in Form von Schlosser-, Vorrichter- oder Schweißerkisten; gerne stellen wir Ihnen die Werkzeuge auch in einem darauf individuell bestückten Container zur Verfügung.

10 Kompressoren

Bei uns finden Sie Kompressoren unterschiedlicher Größen, perfekt abgestimmt auf Ihre Einsatzzwecke.

12 Light Tower

Unser Portfolio umfasst Lichtmasten verschiedener Größen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Projekte auch ohne Tageslicht erfolgreich durchzuführen. Wir führen insbesondere hydraulische Plug-In Lichtmasten, die einfach über einen externen Stromgenerator betrieben werden können.

Container-Lösungen

Unser Werkzeug-Container-Portfolio umfasst neben vorkonfektionierten Container-Lösungen für Arbeiten bis zu 120 Mann auch Spezial-Container, wie Bekleidungs-, Schweiß-, Abdruck-, Hebezeug-, Hochdrehmomentschrauber- oder Steckscheiben-Container (auf Wunsch mit Magaziner vor Ort).

01 IMS-Container-Blöcke

Unsere Mitarbeiter haben jahrzehntelange Erfahrung in der Planung, Vorbereitung und Durchführung großer internationaler Turnarounds. Aus dieser Erfahrung sind auch unsere vorkonfektionierten IMS-Containerblöcke erwachsen. Dabei reicht unser Portfolio von einem 1er-Block (10'-Container mit Werkzeugen für ca. 10 Personen) bis zu einem 4er-Block (4 x 20'-Container mit Werkzeugen für bis zu 120 Personen).

02 Spezialcontainer

Neben unseren IMS-Container-Blöcken umfasst unser Portfolio auch Spezialcontainer, z.B. Abdruck-Container, Hebezeug-Container, Schweiß-Container, Werkstatt-Container, Steckscheiben-Container, Hochdrehmoment-Container oder Bekleidungs-Container. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch gerne individuelle und speziell auf Ihre Zwecke ausgerichtete Containerlösungen zur Verfügung.

Bündelziehgeräte und Baustellenfahrzeuge

Im Bereich Großgeräte können wir Ihnen neben Bündelziehgeräten mit dem passenden Equipment auch Tieflader in unterschiedlichen Ausführungen sowie Baustellenfahrzeuge (Pritschenwagen bis Unimog) anbieten.

01 Bündelziehgeräte

Unsere Mietflotte umfasst sowohl LKW-Bündelziehgeräte (für Bündel bis 20t) als auch hängende Bündelziehgeräte (für Bündel bis 25t); bei Bedarf stellen wir Ihnen auch das Bedienpersonal.

02 BZ-Equipment

Passend zu unseren Bündelziehgeräten umfasst das IMS-Portfolio eine Vielzahl an ergänzendem Bündelzieh-Equipment, z.B. Tieflader (mit und ohne Bündelaufbauten), Bündelgreifer, Bündelböcke, passende Hebezeugkisten.

03 Fahrzeuge

Wir können Ihnen Baustellenfahrzeuge aller Art anbieten. Das Portfolio reicht dabei von normalen Pkw, über Kastenwagen, Pritschenwagen (Einzel- oder Doppel-Kabine), Pick-Ups bis hin zu Kleinbussen.

Werkzeug Lösungen

Individuelle Werkzeuglösungen

Wir unterstützen Ihre Projekte mit individuellen, auf Sie zugeschnittenen Werkzeuglösungen. Gerne beraten Sie unsere erfahrenen Werkzeugexperten bei der Dimensionierung und Auswahl der richtigen Werkzeuge

Turnaround-Lösungen

Profitieren Sie von unserer Expertise bei Werkzeuglösungen für Turnarounds. Neben selbst entwickelten Containerlösungen können wir Ihnen auch erfahrene Magaziner zur Verwaltung des Werkzeugs während des Turnarounds stellen.

Dauermiet-Werkzeug-Lösungen

Wir stellen Ihnen bei Bedarf „Dauerwerkzeuge“ für Ihre Produktion oder langfristige Montage-Projekte in einem preislich attraktiven Dauermietmodell mit umfangreichem Service.

weitere Service Lösungen

Miet-Arbeitskleidung & Wäsche-Service

Wir kümmern uns um Ihre Arbeitskleidung: wir organisieren die termingerechte Anlieferung der von Ihnen benötigten Kleidung und kümmern uns auch um den Waschservice (inkl. der Hol- und Bringservice).

Containerbau

Wir bauen Container nach Ihren Anforderungen von dem gewünschten Innenausbau bis hin zur Außengestaltung in Ihrer Farbe und mit Ihrem Logo.

Containerservice und Lagerung

Wir kümmern uns um die Aufbereitung und Lagerung Ihrer Container. Bei Bedarf reparieren und prüfen wir auch die in den Containern lagernden Werkzeuge.

Überprüfungsleistungen

Wir übernehmen die Überprüfung und Reparatur Ihrer Werkzeuge vor Ort bei Ihnen, auf Ihren Projekt-Baustellen oder im Rahmen eines Austauschmodells. Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch die notwendige Prüfdokumentation zur Verfügung.

Gute Kumpel sind da, wenn man sie am meisten braucht!

Profitieren Sie von unserem Netzwerk durch sichere Persönliche Schutzausrüstung und schnelle Transportlösungen aus unserem Konzernverbund.



Spezialist für Persönliche Schutzausrüstung und Verbrauchsstoffe.

www.the-goat.eu



Experte für europaweite Transportdienstleistungen

www.hopr.international



OFFIZIELLER SPONSOR DES FC SCHALKE 04

Schalke 04 und ims verbindet nicht nur die Region: Beide stehen für ehrliche Arbeit, unermüdlichen Einsatz und ein Höchstmaß an Leidenschaft.

Wir sind stolz, Partner des FC Schalke 04 zu sein, und das unabhängig von der Spielklasse. Echte Partnerschaften, wie wir sie verstehen, zeichnen sich insbesondere dadurch aus, in herausfordernden Zeiten fest zusammenzustehen, um zukünftig gemeinsam Erfolge feiern zu können.

Mietwerkzeug-Portfolio

Schweißen & Schneiden	16
<i>Kemppi MinarcEvo 150</i>	17
<i>Kemppi MinarcTig Evo 200</i>	18
<i>Kemppi MasterTig MLS 2300 ACDC</i>	19
<i>Kemppi MasterTig MLS 4000</i>	20
<i>Kemppi MasterTig MLS 3003 ACDC</i>	21
<i>Zubehör für Elektroden- & WIG-Schweißmaschinen</i>	22
<i>Kemppi MinarcMig Evo 200</i>	23
<i>Kemppi FAST-MIG KM500 & MF33</i>	24
<i>Kemppi FAST-MIG Pulse 450 & MXF65</i>	25
<i>Plasmaschneidanlage, tragbar</i>	26
<i>Plasmaschneidanlage Jäckle 30-120</i>	27
<i>Zubehörkisten zu unseren Schweißmaschinen</i>	28
<i>Schweißerkopfhauben und Handspiegel</i>	30
<i>Schleif- und Schweißerkopfhauben mit Belüftung</i>	30
<i>Elektrodentrockner bis 300°C, regelbar</i>	31
<i>Elektrodentrockner, regelbar</i>	31
<i>Schweißerschutzschirm</i>	32
<i>Schweißertrennwand</i>	32
<i>Montage-/Schweißzelt</i>	32
<i>Rohrinnenzentrierung</i>	33
<i>Rohrschnellspanner</i>	33
<i>Rohrzentrierketten</i>	34
<i>Brennerkasten</i>	35
<i>Gas-Brenner & Zubehör</i>	36
<i>Rohrschutzgaszylinder</i>	37
<i>Formierschutzgasring</i>	38
Messen & Prüfen	39
<i>Wanddickenmessgerät</i>	40
<i>Tastotherm testo 925 inkl. Fühler</i>	40
<i>Infrarotthermometer</i>	40
<i>Restsauerstoffmessgerät</i>	41
<i>Thermohygrometer</i>	41

<i>Rotationslaser</i>	42
<i>Distanzmessgerät</i>	42
<i>Handabdrückpumpen</i>	43
<i>Schmutzwassertauchpumpe</i>	43
<i>Elektrische Abdrückpumpen</i>	44
<i>Pneumatische Abdrückpumpen</i>	44
<i>Druckschreiber</i>	45
<i>Druckproben-Zubehör</i>	45
<i>Manometer</i>	46
<i>Drehmomentschlüssel</i>	47
<i>Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme</i>	48
<i>Drehmomentschlüssel mit Schnellwechselsystem</i>	49
<i>Kraftschrauber / Hochmomentschrauber</i>	50
<i>Kraftschrauber Hytorc JGun Lithium</i>	50
<i>Kraftschrauber Hytorc JGun</i>	51
<i>Kassettschrauber Hytorc</i>	52
<i>Drehmomentschrauber Hytorc Serie HY-MXT</i>	53
<i>Hydraulik-Aggregat & Druckschläuche</i>	53
Heben & Ziehen	54
<i>Ratschenkettenzug</i>	55
<i>Stirnradkettenzug</i>	56
<i>Elektrokettenzug</i>	57
<i>Druckluft-Kettenzug</i>	58
<i>Seilzug</i>	59
<i>Elektro-Seilwinde</i>	60
<i>Trägerklemme</i>	61
<i>Fahrbare Trägerklemme</i>	61
<i>Laufkatze</i>	62
<i>Haspellaufkatze</i>	62
<i>Blechgreifer</i>	63
<i>Blockgreifer</i>	63
<i>Werkstattkran 2t</i>	64
<i>Portalkran 1t</i>	64
<i>Klapprolle</i>	65
<i>Lasthebemagnet</i>	65
<i>Ringmutter & Ringschraube</i>	66
<i>Lastbock</i>	66

<i>Schäkel & Omega-Schäkel</i>	67
<i>Frachtwinde</i>	68
<i>Maschinenheber mit angebauter Handpumpe</i>	68
<i>Schnabelspreizer Bahco HS20-120</i>	69
<i>Schnabelspreizer "Equalizer"</i>	69
<i>Schnabelspreizer & Keilspreizer</i>	70
<i>Hydraulik-Zylinder & Zubehör</i>	71
<i>Rohr-Transportrollen</i>	72
<i>Rohrbock & Rohrtransportwagen</i>	72
<i>Auflagebock</i>	73
<i>Muttersprenger, hydraulisch und mechanisch</i>	74
<i>Flanschentreiber</i>	74
Elektro- & Schraubtechnik	75
<i>Winkelschleifer Ø125mm / Ø150mm</i>	76
<i>Winkelschleifer Ø178 / 230mm</i>	76
<i>Geradschleifer</i>	77
<i>Ruer 10/250 mit flexibler Welle</i>	77
<i>Kehlnahtschleifer</i>	78
<i>Säbelsäge</i>	79
<i>Stichsäge mit Spannvorrichtung</i>	79
<i>Bügelsäge</i>	80
<i>Bandsäge</i>	80
<i>Rohrsäge, elektrisch</i>	81
<i>Rohrabschneider Rems Nano</i>	81
<i>Bohrmaschine mit Schlag</i>	82
<i>Bohrmaschine mit Winkelaufsatz</i>	82
<i>Magnetbohrmaschinen</i>	83
<i>Standbohrmaschine</i>	83
<i>Beton-Bohrmaschinen</i>	84
<i>Diamantbohrmaschine</i>	84
<i>Schlagschrauber</i>	85
<i>Pressluft-Schlagschrauber</i>	85
Transport & Lagerung	86
<i>Würfelcontainer 10' / 3m</i>	87
<i>Magazincontainer 20' / 6m</i>	87
<i>Palettenhubwagen</i>	88

<i>Gabelstapler</i>	88
<i>Rohrtransportwagen</i>	89
<i>Sackkarre & Flaschentransportwagen</i>	89
<i>Schubkarre</i>	90
<i>Baustellen-Fahrrad & Zubehör</i>	90
<i>Zweirad-Handwagen</i>	91
<i>Handpritschenwagen mit Drehschemellenkung</i>	91
<i>Industrieanhänger</i>	92
<i>Alu-Transportkiste & Fahrgestell</i>	92
<i>Transportfahrwerk & Schwerlasttransportrollen</i>	93
<i>Wälzwagen-Set & Panzerrollen</i>	93
Rohrbearbeitung	94
<i>Rohrendenanasgerät MF3-25</i>	95
<i>Rohrendenanasgerät MF3iw</i>	96
<i>Rohrendenanasgerät MF3i</i>	97
<i>Rohrendenanasgerät MF3-R</i>	98
<i>Rohrendenanasgerät MF5i</i>	99
<i>Rohrendenanasgerät MF6i</i>	100
<i>Einhand-Rohrbiegezange 6-12mm</i>	101
<i>Rohrbieger, elektrisch REMS Curvo</i>	101
<i>Dako-Rohrbieger</i>	102
<i>Rohrabschneider</i>	102
<i>Rohrbrennschneidvorrichtung</i>	103
<i>Rohrsäge</i>	103
<i>Gewindeschneidkluppe</i>	104
<i>Gewindeschneidmaschine</i>	104
<i>Behälterdrehvorrichtung 1200kg</i>	105
<i>Behälterdrehvorrichtung 3000kg & 5000kg</i>	105
Infrastruktur	106
<i>Verlängerungsleitungen</i>	107
<i>Adapter-Leitungen</i>	107
<i>Strom-Verteiler mit mehreren Ausgängen</i>	108
<i>Vollgummi-Kleinverteiler</i>	108
<i>Baustromverteiler</i>	109
<i>Trenntrafos</i>	110
<i>42V-Trafos mit Schutzkleinspannung</i>	110

<i>Hand- & Kugellampen</i>	111
<i>Kaltlichtlampen</i>	111
<i>Halogen- und LED-Scheinwerfer</i>	112
<i>Power-Light</i>	112
<i>Absauggebläse</i>	113
<i>Axialventilator</i>	113
<i>Absauganlage</i>	114
<i>Heizlüfter</i>	114
<i>Funkgerät</i>	115
<i>Autobatterie-Ladegerät</i>	115
<i>Industriestaubsauger Kärcher</i>	116
<i>Kolbenkompressor Aerotec</i>	117
<i>Druckluftzubehör</i>	117
<i>Leitern</i>	118
<i>Rollgerüst Zifa P2</i>	119
<i>Rollgerüst</i>	119
<i>Sicherheitsgurte & Bandfalldämpfer</i>	120
<i>Höhensicherungsgerät</i>	121
<i>Kanalrettungswinde</i>	121
<i>Rettungshubgerät</i>	122
<i>Gas-Messgeräte / FluchtfILTER</i>	123
<i>Feuerlöscher</i>	123
<i>Erste-Hilfe-Koffer</i>	124
<i>Werk Tisch mit Schraubstock</i>	124
Handwerkzeuge	125
<i>Schlosser-Werkzeugkiste</i>	126
<i>Große Werkzeugkiste</i>	127
<i>VorrichterKiste</i>	128
<i>Maul- & Ringschlagschlüssel</i>	129
<i>Einmaul- & Ringmaulschlüssel</i>	130
<i>Doppelmaul- & Doppelringschlüssel</i>	131
<i>Zug-Ringschlüssel</i>	132
<i>Funkenfreies Werkzeug</i>	133
<i>Knarrenkästen</i>	134
<i>Diverse Handwerkzeuge & Zangen</i>	134
<i>Nageleisen und Montierspitzen</i>	135
<i>Schraubzwingen</i>	135

<i>Wasserwaagen</i>	136
<i>Richt- & Abziehlatten</i>	136
<i>Schlagzahlen & -Buchstaben</i>	137
<i>Hämmer</i>	137
<i>Winkel</i>	138
<i>Rohrzangen</i>	139
<i>Feilen</i>	139
<i>Kraftnüsse ½" & Zubehör</i>	140
<i>Kraftnüsse ¾" & Zubehör</i>	141
<i>Kraftnüsse 1" & Zubehör</i>	142
<i>Kraftnüsse 1 ½"</i>	143
<i>Lagerabzieher</i>	144
<i>Passdorne & Durchschläge</i>	145
<i>Gewindebohrer</i>	146
Multinorm Arbeitskleidung	147
<i>Wetterschutz- und Flammschutzjacke</i>	148
<i>Overall</i>	149
<i>Bundjacke / Langjacke</i>	150
<i>Bundhose</i>	151
Kompressoren	152
<i>Kompressoren</i>	153
Stromaggregate	154
<i>Stromaggregate</i>	155
<i>Kraftstofftank</i>	156
Containerlösungen	157
Bündelziehgeräte und Equipment	160
<i>Hängende (kranbare) Bündelziehgeräte</i>	162
<i>Bündelgreifer</i>	163
<i>Bündelbock</i>	163
<i>Tieflader mit und ohne Bündelaufbau</i>	164



Schweißen &
Schneiden



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Kemppi MinarcEvo 150

Bei der Kemppi Evo 150 handelt es sich um ein mobiles, jedoch sehr leistungsfähiges Elektroden-Schweißgerät (geeignet für Elektroden bis 3,25mm).



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50Hz	
Anschlussleistung	140A / 4,5kVA bei 35% ED	
Ausgangsleistung E-Hand	140A / 25,6V bei 35%ED	
	100A / 24,0V bei 100% ED	
Leerlaufspannung; Spitze	90V	
Wirkungsgrad bei 100% ED	82%	
Stabelektroden	1,5-3,25mm	
Schutzklasse	IP23S	
Normen	EC 60974-1	
	IEC 60974-10	
	IEC 61000-3-12	
Abmessungen L x B x H	361 x 139 x 267 mm	
Gewicht	5,85 kg	

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
Kemppi MinarcEvo 150		SC10001231
Erdkabel	5m	SC19100050
Zangenkabel	5m	SC19100051



Kemppi MinarcTig Evo 200

Bei der Kemppi MinarcTig EVO 200 handelt es sich um ein mobiles, jedoch sehr leistungsfähiges WIG-/ Elektroden-Schweißgerät (geeignet für Elektroden bis 4,0mm).

Die MinarcTig Evo 200 MLP bietet darüber hinaus noch MLP- und Pulsschweißoption zur Verarbeitung empfindlicher Materialien.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50Hz	
Anschlussleistung	200A / 4,9kVA bei 35% ED	
Ausgangsleistung WIG	200A / 18,0V bei 25%ED	
	140A / 15,6V bei 100% ED	
Leerlaufspannung; Spitze	95V	
Wirkungsgrad bei 100% ED WIG	77%	
Stabelektroden	1,5-4,0mm	
Schutzklasse	IP23S	
Normen	EC 60974-1	
	IEC 60974-3	
	IEC 60974-10	
	IEC 61000-3-12	
Abmessungen L x B x H	449 x 210 x 358 mm	
Gewicht	11,0 kg	

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
Kemppi MinarcTig Evo 200		SC10001230
Kemppi MinarcTig Evo 200 MLP		SC10001232
Erdkabel	5m	SC19100050
Zangenkabel	5m	SC19100051
Schlauchpaket HW17, gasgekühlt	8m	SC19100017
Fernregler	25m	SC19100052
Gasschlauch z. Schweißmaschine		SC19100054
Druckminderer Argon		SC19100055
Zubehörkasten Argon		SC19100056



Schweißen & Schneiden

Messen & Prüfen

Heben & Ziehen

Elektro- & Schraubtechnik

Transport & Lagerung

Rohr- bearbeitung

Infrastruktur

Hand- werkzeuge

Arbeits- kleidung

Kompressoren

Strom- aggregat

Container- lösungen

Bündelzieh- geräte

Kemppi MasterTig MLS 2300 ACDC

Bei der Kemppi MasterTig MLS 2300 ACDC handelt es sich um ein mobiles, jedoch sehr leistungsfähiges WIG-/ Elektroden- Schweißgerät (geeignet für Elektroden bis 4,0mm).

Durch die Schweißmodi AC, Mix, DC- und DC+ können auch empfindliche Materialien wie Aluminium verarbeitet werden.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50Hz	
Anschlussleistung	5,7kVA	
Ausgangsleistung WIG	230A / 19,2V bei 40%ED	
	170A / 16,8V bei 100% ED	
Leerlaufspannung; Spitze	58V	
Wirkungsgrad bei 100% ED WIG	82%	
Stabelektroden	1,5-4,0mm	
Abmessungen L x B x H	430 x 180 x 390 mm	
Gewicht	15,0 kg	

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
Kemppi MasterTig MLS 2300 ACDC		SC10001220
Erdkabel	5m	SC19100050
Zangenkabel	5m	SC19100051
Schlauchpaket HW17, gasgekühlt	8m	SC19100017
Fernregler	25m	SC19100052
Gasschlauch z. Schweißmaschine		SC19100054
Druckminderer Argon		SC19100055
Zubehörkasten Argon		SC19100056



Kempfi MasterTig MLS 4000

Bei der Kempfi MasterTig MLS 4000 handelt es sich um ein sehr leistungsfähiges WIG-/ Elektroden-Schweißgerät. Durch die Demontage der Wasserkühlung wird die MasterTig MLS 4000 handlicher und leichter und kann als sehr mobile



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	3~/ 400V / 50Hz	
Anschlussleistung	13,8kVA	
Ausgangsleistung WIG	400A / 26,0V bei 30%ED	
	270A / 20,8V bei 100% ED	
Leerlaufspannung; Spitze	80V	
Wirkungsgrad bei 100% ED WIG	86%	
Stabelektroden	1,5-6,0mm	
Abmessungen L x B x H		
Ohne Wasserkühlung	500 x 180 x 390 mm	
Mit Wasserkühlung	500 x 180 x 650 mm	
Gewicht		
Ohne Wasserkühlung	23 kg	
Mit Wasserkühlung	33 kg	

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
Kempfi MasterTig MLS 4000		SC14000416
Erdkabel	5m	SC19100050
Zangenkabel	5m	SC19100051
Schlauchpaket JA20, wassergekühlt	8m	SC19100020
Fernregler	25m	SC19100052
Gasschlauch z. Schweißmaschine		SC19100054
Druckminderer Argon		SC19100055
Zubehörkasten Argon		SC19100056
Entfall der Wasserkühlung		SC14000417
Schlauchpaket HW17, gasgekühlt	8m	SC19100017



Schweißen & Schneiden

Messen & Prüfen

Heben & Ziehen

Elektro- & Schraubtechnik

Transport & Lagerung

Rohr- bearbeitung

Infrastruktur

Hand- werkzeuge

Arbeits- kleidung

Kompressoren

Strom- aggregate

Container- lösungen

Bündelzieh- geräte

Kemppi MasterTig MLS 3003 ACDC

Bei der Kemppi MasterTig MLS 3003 ACDC handelt es sich um ein sehr leistungsfähiges WIG-/ Elektroden-Schweißgerät mit AC-DC-Funktionen, wodurch auch z.B. Aluminium geschweißt werden kann. Durch die optionale Wasserkühlung können extrem hohe Schweißströme und lange Einschalt Dauern realisiert werden.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	3~/ 400V / 50Hz	
Anschlussleistung	10,0kVA	
Ausgangsleistung WIG	300A / 22,0V bei 40%ED	
	190A / 17,6V bei 100% ED	
Leerlaufspannung; Spitze	58V	
Wirkungsgrad bei 100% ED WIG	81%	
Stabelektroden	1,5-6,0mm	
Abmessungen L x B x H		
Ohne Wasserkühlung	500 x 180 x 390 mm	
Mit Wasserkühlung	500 x 180 x 650 mm	
Gewicht		
Ohne Wasserkühlung	25 kg	
Mit Wasserkühlung	33 kg	

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
Kemppi MasterTig MLS 3003 ACDC		SC14001225
Erdkabel	5m	SC19100050
Zangenkabel	5m	SC19100051
Schlauchpaket JA20, wassergekühlt	8m	SC19100020
Fernregler	25m	SC19100052
Gasschlauch z. Schweißmaschine		SC19100054
Druckminderer Argon		SC19100055
Zubehörkasten Argon		SC19100056
Entfall der Wasserkühlung		SC14000417
Schlauchpaket HW17, gasgekühlt	8m	SC19100017



Zubehör für Elektroden- & WIG-Schweißmaschinen

Unsere große Auswahl an Schweißmaschinenzubehör ermöglicht einen vielfältigen Einsatz.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Pickhammer		SC90000010
Schweißerkopfhaube		SC90000001
Automatik-Schweißerkopfhaube		SC90000005
Schweißerhandschutzschild		SC90000002
Erdkabel	5m	SC19100150
Zangenkabel	5m	SC19100151
Schweißkabel-Verlängerung	20m	SC19100160
Schweißkabel-Verlängerung	30m	SC19100161
Gasschlauch für Schweißmaschinen		SC19100155
Schlauchpaket JA9	gasgekühlt, 8m	SC19101009
Schlauchpaket JA9, flexibel, 75mm	gasgekühlt, 8m	SC19101010
Schlauchpaket HW17	gasgekühlt, 8m	SC19101017
Schlauchpaketverlängerung	gasgekühlt, 8m, MLS 4000	SC19204002
Schlauchpaketverlängerung	gasgekühlt, 8m, EVO 200	SC19204003
Schlauchpaket HW18	wassergekühlt, 8m	SC19101018
Schlauchpaket JA20	wassergekühlt, 8m	SC19101020
Schlauchpaket JA20, flexibel, 75mm	wassergekühlt, 8m, flexibel	SC19101022
Schlauchpaket JA20, flexibel, 115mm	wassergekühlt, 8m, flexibel	SC19101023
Schlauchpaket JA20, flexibel, 75mm	wassergekühlt, 16m, flexibel	SC19101024
Schlauchpaket HW30, „Kessel“	wassergekühlt, 8m, flexibel	SC19101030
Schlauchpaket HW30, „Kessel“	wassergekühlt, 16m, flexibel	SC19101031
Schlauchpaketverlängerung	wassergekühlt, 8m	SC19204001
Fahrwagen für MasterTig 4000 MLS		SC14000419
MTM-Panel für MasterTig 4000 MLS		SC14000420
Argonschlauch mit Verschraubungen	1/4", 20m	SC19700010



Schweißen & Schneiden

Messen & Prüfen

Heben & Ziehen

Elektro- & Schraubtechnik

Transport & Lagerung

Rohr-
bearbeitung

Infrastruktur

Hand-
werkzeuge

Arbeits-
kleidung

Kompressoren

Strom-
aggregate

Container-
lösungen

Bündelzieh-
geräte

Kemppi MinarcMig Evo 200

Bei der Kemppi MinarcMig Evo 200 handelt es sich um ein mobiles, jedoch sehr leistungsfähiges MIG-MAG-Schweißgerät für Drahtstärken von 0,8 bis 1,0mm.

Durch die moderne IGBT-Technologie ist der Einsatz an langen Stromzuleitungen problemlos möglich und die einprogrammierten Kennlinien ermöglichen einen schnellen und effizienten Einsatz.

Es werden 200mm Drahtspulen mit 5kg benötigt.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50Hz	
Schutzart	IP 23S	
Mindestleistung der Energieversorgung	4,2 kVA	
Ausgangsleistung	200A / 24V bei 35%ED	
	120A / 20V bei 100% ED	
Leerlaufspannung; Spitze	70-75V	
Abmessungen L x B x H	450 x 227 x 368 mm	
Gewicht ohne Zubehör	13,0 kg	
Durchmesser der Drahtspule	200 mm	
Gewicht der Drahtspule	5 kg	

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
MAG-Anlage MinarcMig Evo 200	Inkl. Schlauchpaket und Erde	SC15004020
Ersatzschlauchpaket	für MINARCMIG EVO	SC15004022
Druckminderer zur MinarcMig Evo 200		SC15004023
Gasschlauch z. MinarcMig Evo 200		SC15004024



Kempfi FAST-MIG KM500 & MF33

Bei der Kombination der Stromquelle FAST-MIG KM500 und dem Drahtvorschubkoffer Fast-MIG MF33 handelt es sich um eine flexible Hochleistungs-MIG-MAG-Schweißmaschine.

Durch das lange Zwischenschlauchpaket kann sehr flexibel gearbeitet werden.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	3~/ 400V / 50Hz	
Anschlussleistung	25,9kVA	
Ausgangsleistung	500A / 39V bei 60% ED	
	430A / 35,5V bei 100% ED	
Leerlaufspannung MIG	65V	
Wirkungsgrad	87%	
Abmessungen L x B x H	1255 x 450 x 1455 mm	
Gewicht	124 kg	

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
MAG-Anlage FAST-MIG KM500		SC15004032
DV-Koffer FAST-MIG MF33		SC15004033
Zwischenschlauchpaket	10m	SC15004040
MAG-Brenner zur MAG-Anlage		SC15004041
Argondruckminderer z. MAG-Anlage		SC15004042
Erdkabel zur MAG-Anlage	5m	SC15004044
Zubehörkasten MAG		SC19100057



Kempfi FAST-MIG Pulse 450 & MXF65

Bei der Kombination der Stromquelle FAST-MIG Pulse 450 und dem Drahtvorschubkoffer MXF65 handelt es sich um eine flexible Hochleistungs-MIG-MAG-Schweißmaschine mit Pulsfunktion.

Durch das lange Zwischenschlauchpaket kann flexibel gearbeitet werden; der Supersnake-Brenner, der ebenfalls hinzugemietet werden kann, erhöht diesen Vorteil zusätzlich.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	3~/ 400V / 50Hz	
Anschlussleistung	22,1kVA	
Ausgangsleistung	450A bei 60% ED	
	350A bei 100% ED	
Leerlaufspannung MIG	53V	
Wirkungsgrad	88%	
Abmessungen L x B x H	1100 x 495 x 1345 mm	
Gewicht	106 kg	

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
MAG-Anlage FAST-MIG PULSE450		SC15004034
DV-Koffer FAST-MIG MXF65		SC15004035
Zwischenschlauchpaket	10m	SC15004040
MAG-Brenner zur MAG-Anlage		SC15004041
Argondruckminderer z. MAG-Anlage		SC15004042
Erdkabel zur MAG-Anlage	5m	SC15004044
Zubehörkasten MAG		SC19100057
Supersnake GT02S	20m	SC15004036



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Plasmaschneidanlage, tragbar

Die tragbare Plasmaschneidanlage Avalon 65 ermöglicht es, Bleche mit einer Materialstärke von bis zu 30mm zu schneiden.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	3~/ 400V / 50Hz	
Druckluftversorgung	5 bar, 110l/min	
Einschaltdauer bei 40°C	60A / 128V bei 60%ED	
	46A / 116V bei 100% ED	
Schutzklasse	IP23S	
Abmessungen L x B x H	520 x 240 x 400 mm	
Gewicht	24kg	
Max. Schneidleistung C-Stahl	Bei 60A: <30mm	Bei 46A: <23mm
Qualitätsschnitt C-Stahl	Bei 60A: <20mm	Bei 46A: <15mm
Qualitätsschnitt Edelstahl	Bei 60A: <20mm	Bei 46A: <15mm
Qualitätsschnitt Alu	Bei 60A: <15mm	Bei 46A: <10mm
Qualitätsschnitt Kupfer	Bei 60A: <9mm	Bei 46A: <5mm

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
Plasmaschneidanlage, tragbar		SC11204065
Plasmaschneidbrenner		SC11204070
Erdkabel	5m	SC19100050
Zubehörkasten Plasma		SC19100058



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Plasmaschneidanlage Jäckle 30-120

Die fahrbare Plasmaschneidanlage 30-120 ermöglicht es, Bleche mit einer Wandstärke von bis zu 45mm zu schneiden.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	3~/ 400V / 50Hz	
Druckluftversorgung	5,5 bar, 230l/min	
Einschaltdauer bei 25°C	120A / 128V bei 60%ED	
	90A / 116V bei 100% ED	
Leerlaufspannung MIG	300V	
Schutzklasse	IP22	
Abmessungen L x B x H	800 x 600 x 800 mm	
Gewicht	165 kg	
Qualitätsschnitt	35mm	
Trennschnitt	45mm	

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
Plasmaschneidanlage 120A - Luft		SC11204032
Plasmaschneidbrenner	10m	SC11204070
Erdkabel	5m	SC19100050
Zubehörkasten Plasma		SC19100058



Zubehörkisten zu unseren Schweißmaschinen

Lieferumfang Argon-Zubehörkiste für JA9- & JA20-Schlauchpakete

Artikel	Anzahl	Artikelnummer
Brennerkappe, kurz 9/20	1	VE82000001
Brennerkappe, mittel 9/20	1	VE82000002
Brennerkappe, lang 9/20	1	VE82000003
Gaslinse 2,4mm 9/20	5	VE82000004
Spannhülse 2,4/25mm 9/20	5	VE82000005
WIG-Gasdüse 9/20 Gr. 6/7/8	5	VE82000006
Isolator 9/20	5	VE82000007
Wolframelektroden, 2,4mm, gold	2	VE82000008

Lieferumfang Argon-Zubehörkiste für HW30-Kesselschlauchpakete

Artikel	Anzahl	Artikelnummer
Gaslinse, kurz 2,4mm	5	VE82000024
Spannhülse, kurz, 2,4mm	5	VE82000025
Gasdüse 53N60ES	5	VE82000026
Isolator	5	VE82000027
Wolframelektroden, 2,4mm, gold	2	VE82000008

Lieferumfang Argon-Zubehörkiste für HW17- & HW18-Schlauchpakete

Artikel	Anzahl	Artikelnummer
Brennerkappe, kurz 17/28/26	1	VE82000011
Brennerkappe, mittel 17/28/26	1	VE82000012
Brennerkappe, lang 17/28/26	1	VE82000013
Gaslinse 2,4mm 17/28/26	5	VE82000014
Spannhülse 2,4/25mm 17/28/26	5	VE82000015
WIG-Gasdüse 17/28/26 Gr. 6/7/8	5	VE82000016
Isolator für Gaslinse, 2teilig 17/28/26	5	VE82000017
Wolframelektroden, 2,4mm, gold	2	VE82000008

Lieferumfang MAG-Zubehörkiste

Artikel	Anzahl	Artikelnummer
MAG-Stromdüse 1,0mm	5	VE82000100
MAG-Stromdüse 1,2mm	5	VE82000101
MAG-Gasverteiler	5	VE82000102
MAG-Isolierscheibe	5	VE82000103
MAG-Düsenstock	5	VE82000104
MAG-Gasdüse, konisch	5	VE82000105



Zubehörkisten für unsere Schneideanlagen

Lieferumfang Zubehörkiste zur tragbaren Plasmaschneideanlage Avalon 65

Artikel	Anzahl	Artikelnummer
Elektrode für PT-80	5	VE82000220
Diffusor für PT-80	5	VE82000221
Schneiddüse für PT-80, 0,9mm	5	VE82000222
Schneiddüse für PT-80, 1,0mm	5	VE82000223
Schneiddüse für PT-80, 1,1mm	5	VE82000224
Schneiddüse für PT-80, 1,2mm	5	VE82000225
Schneiddüse für PT-80, 1,3mm	5	VE82000226
Außenschutzkappe für PT-80	5	VE82000227
Abstandsstück mit 2 Spitzen für PT-80	5	VE82000228

Lieferumfang Zubehörkiste zur Plasmaschneideanlage Jäckle Plasma 30-120

Artikel	Anzahl	Artikelnummer
Plasma-Elektrode A 90-140	5	VE82000200
Schneiddüse A 90-140 Ø1,4mm	5	VE82000201
Schneiddüse A 90-140 Ø1,7mm	5	VE82000202
Schneiddüse A 90-140 Ø1,9mm	5	VE82000203
Diffusor	5	VE82000204
Außenschutzdüse	5	VE82000205
Eckdüse A 90-140	5	VE82000206
Drahtabstandshalter	5	VE82000207



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Schweißerkopfhäuben und Handspiegel

Die Schweißerkopfhäube und der Schweißershandspiegel zählen zum unerlässlichen Arbeitsschutz in der Schweißtechnik



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Schweißerkopfhäube		SC90000001
Schweißershandspiegel		SC90000002
Schweißerslederhaube mit Brille 2x ø 50mm	Rückseite offen	SC90000003
Schweißerslederhaube mit Brille 2x ø 50mm	Rückseite geschlossen	SC90000004
Automatik-Schweißerkopfhäube		SC90000005

Schleif- und Schweißerkopfhäuben mit Belüftung

Mit unseren Schleif- und Schweißerkopfhäuben haben Sie immer den nötigen Durchblick und bekommen ausreichend frische Luft. Durch die großzügig bemessene Betriebsdauer der Luftzufuhreinheit von über 8h bei einem Luftdurchsatz von mindestens 170l/Min wird eine effektive und sichere Arbeit ermöglicht.



Abbildung ähnlich

Technische Daten Airmax 60

Lithium-Ionen-Akku	Ladedauer: 4 Stunden
Wiederverwendbarer Filter gemäß TH2P R SL	
Ausgestattet mit schwer entflammbarem Tragegurt	
Gewicht:	940 g
Luftdurchsatz:	170 Liter/Min. für 8h

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Vollgesichtsschutz für Schleifarbeiten	F50	SC90000006
Vollgesichtssch. für Schl.- und Schweißarbeiten	WH40, A10-A13, regelbar	SC90000007
Akkubetriebene Luftzufuhreinheit	Airmax 60	SC90000008



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Elektrodentrockner bis 300°C, regelbar

Unsere verschiedenen Elektrodentrockner eignen sich optimal zur Trocknung und zum Aufwärmen von Schweißelektroden um optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Netzanschluss	230V / 50Hz	
Heizleistung	200-800W	
Fassungsvermögen	2 Elektroden-Pakete / 200 Stück	
Abmessungen L x B x H	170 x 170 x 650 mm	
Gewicht	9 kg	

Ausführung

Artikel	Temperatur	Artikelnummer
Elektrodenkocher PWI8	Bis 190°C, regelbar	SC21050190
Elektrodenkocher PWI H15	Bis 300°C, regelbar	SC21050300

Elektrodentrockner, regelbar

Der Elektrodentrockner S20E ist geeignet, bis zu 16 Pakete bei einer bis zu 350°C regelbaren Temperatur zu trocknen.

Der Elektrodentrockenofen SET50/4 fasst bis zu 50 Pakete und trocknet diese bei bis zu 400°C.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

	Waltersdorf S20E	Küppersbusch SET50/4
Netzanschluss	230V / 50Hz	400V / 3~ / N
Heizleistung	1080W	3750W
Fassungsvermögen	16 Pakete	50 Pakete
Abmessungen L x B x H	450 x 450 x 660 mm	810 x 740 x 1080
Gewicht	32 kg	146 kg

Ausführung

Artikel	Temperatur	Artikelnummer
Elektrodenofen S20E	Bis 350°C, regelbar	SC21050350
Elektrodentrockenofen SET50/4	Bis 400°C, regelbar	SC21050400



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Schweißerschutzschirm

Der Schweißerschutzschirm dient im Freien als Wetterschutz vor Regen und Sonne.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Schweißerschutzschirm	SC90000020

Schweißertrennwand

Die mobile Schweißertrennwand ermöglicht einen schnellen und mobilen Schutz der Umgebung und sorgt für eine Abschottung der Schweißstelle.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Schweißertrennwand	SC90000030

Montage-/Schweißerzelt

Das Schweißerzelt dient als Wetterschutz und ermöglicht auch bei widrigen Bedingungen gute Schweißergebnisse.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Abmessungen	Artikelnummer
Montage-/ Schweißerzelt PVC	300x300x210 cm	SC19800200
Montage-/ Schweißerzelt PVC	210x210x200 cm	SC19800202
Montage-/ Schweißerzelt PVC	450x300x230 cm	SC19800204
Montage-/ Schweißerzelt PVC	800x600x230 cm	SC19800207
Montage-/ Schweißerzelt PVC	800x400x230 cm	SC19800208
Montage-/ Schweißerzelt PVC	300x300x210 cm	SC19800200



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Rohrinnenzentrierung

Die Rohrinnenzentrierung ermöglicht es, Rohre, Flansche etc. unkompliziert auszurichten und dabei automatisch unterschiedliche Durchmesser zu zentrieren.




Abbildung ähnlich

Ausführungen Rohrschnellspanner

Artikel	Spannbereich (Rohrinnendurchmesser)	Artikelnummer
Rohrinnenzentrierung	56-140 mm	SC92043001
Rohrinnenzentrierung	85-220 mm	SC92043002
Rohrinnenzentrierung	120-315 mm	SC92043003
Rohrinnenzentrierung	180-520 mm	SC92043004
Rohrinnenzentrierung	400-940 mm	SC92043005

Rohrschnellspanner

Der Rohrschnellspanner dient zum Ausrichten und Halten zweier Rohre.

Bei größeren Rohr-Durchmessern müssen Rohrzentrierketten genutzt werden.



Abbildung ähnlich

Ausführungen Rohrschnellspanner

Artikel	Nennweite		Artikelnummer
Rohrschnellspanner 1-3"	1-3"	25-75 mm	SC91000103
Rohrschnellspanner 2-5"	2-5"	50-125 mm	SC91000205
Rohrschnellspanner 5-9"	5-9"	50-225 mm	SC91000509
Rohrschnellspanner 10-14"	10-14"	250-350 mm	SC91001014



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Rohrzentrierketten

Für dünnwandige Rohre und kleinere Nenndurchmesser empfiehlt sich die mittelschwere Rohrzentrierkette. Bei großen Durchmessern und dickwandigen Rohren bietet die schwere Rohrzentrierkette optimalen Halt und Zentriermöglichkeiten.



Abbildung ähnlich

Ausführungen Rohrzentrierkette, mittelschwere Ausführung

Artikel	Spannbereich (Außendurchmesser)		Hebel	Artikelnummer
Spannschloss für Rohrzentrierkette				SC92002010
Rohrzentrierkette NW 200 FE	8"	219,1 mm	4	SC92000200
Rohrzentrierkette NW 250 FE	8-10"	273,0 mm	5	SC92000250
Rohrzentrierkette NW 300 FE	8-12"	323,9 mm	6	SC92000300
Rohrzentrierkette NW 350 FE	8-14"	355,6 mm	6	SC92000350
Rohrzentrierkette NW 400 FE	8-16"	406,4 mm	7	SC92000400
Rohrzentrierkette NW 500 FE	8-20"	508,0 mm	9	SC92000500
Rohrzentrierkette NW 600 FE	8-24"	609,6 mm	11	SC92000600
Rohrzentrierkette NW 700 FE	8-28"	711,2 mm	13	SC92000700
Rohrzentrierkette NW 800 FE	8-32"	812,8 mm	14	SC92000800
Rohrzentrierkette NW 900 FE	8-36"	914,4 mm	16	SC92000900
Rohrzentrierkette NW 1000 FE	8-40"	1016,0 mm	18	SC92001000
Rohrzentrierkette NW 1100 FE	8-44"	1120,0 mm	19	SC92001100
Rohrzentrierkette NW 1200 FE	8-48"	1220,0 mm	21	SC92001200
Rohrzentrierkette NW 1300 FE	8-52"	1320,0 mm	23	SC92001300
Rohrzentrierkette NW 1400 FE	8-56"	1420,0 mm	25	SC92001400
Rohrzentrierkette NW 1500 FE	8-60"	1520,0 mm	26	SC92001500

Ausführungen Rohrzentrierkette, schwere Ausführung

Artikel	Spannbereich (Außendurchmesser)		Hebel	Artikelnummer
Spannschloss für Rohrzentrierkette				
Rohrzentrierkette NW 500 FE	12-20"	508,0mm	6	SC92010500
Rohrzentrierkette NW 600FE	12-24"	609,6mm	7	SC92010600
Rohrzentrierkette NW 700 FE	12-28"	711,2mm	9	SC92010700
Rohrzentrierkette NW 800 FE	12-32"	812,8mm	10	SC92010800
Rohrzentrierkette NW 900 FE	12-36"	914,4mm	11	SC92010900
Rohrzentrierkette NW 1000 FE	12-40"	1016,0mm	12	SC92011000
Rohrzentrierkette NW 1100 FE	12-44"	1120,0mm	13	SC92011100
Rohrzentrierkette NW 1200 FE	12-48"	1220,0mm	15	SC92011200
Rohrzentrierkette NW 1300 FE	12-52"	1320,0mm	16	SC92011300
Rohrzentrierkette NW 1400 FE	12-56"	1420,0mm	17	SC92011400
Rohrzentrierkette NW 1500 FE	12-60"	1520,0mm	18	SC92011500



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Brennerkasten

Der Autogen-Brennerkasten ermöglicht die Durchführung von Schweiß- und Schneidarbeiten im Autogenbereich.



Abbildung ähnlich

Bestückungsliste


Stahlblechkasten, leer		
Handgriff KE17		
Federhebel-Schneideinsatz		
Schweißersatz Gr. 1	0,5-1mm	
Schweißersatz Gr. 2	1-2mm	
Schweißersatz Gr. 3	2-4mm	
Schweißersatz Gr. 4	4-6mm	
Schweißersatz Gr. 5	6-9mm	
Schweißersatz Gr. 6	9-14mm	
Heizdüse H0		
Schneiddüse S0	3-12mm	
Schneiddüse S1	12-25mm	
Schneiddüse S2	25-50mm	
Schneiddüse S3	50-100mm	
Führungswagen		
Rundführung		
Düsenreinigungsnadeln		
Brennerschlüssel		
Gas-Sauerstoffschlauch		
Acetylendruckminderer		
Acetylen-Rückschlagsicherung	Zur Druckminderermontage	
Acetylen-Rückschlagsicherung	Zur Handstückmontage	
Sauerstoffdruckminderer		
Sauerstoff-Rückschlagsicherung	Zur Druckminderermontage	
Sauerstoff-Rückschlagsicherung	Zur Handstückmontage	

Standard-Lieferumfang

Artikel	Artikelnummer
Brennerkasten, komplett	SC19700000



Gas-Brenner & Zubehör



Sauerstoff-Acetylen-Zubehör

Artikel		Artikelnummer
Schrottbrenner mit Federhebel		SC19600010
Schneidbrenner mit Handgriff		SC19600050
Druckminderer	Sauerstoff	SC19500005
Druckminderer	Acetylen	SC19500006
Rückschlagsicherung	Sauerstoff	SC19500007
Rückschlagsicherung	Acetylen	SC19500008
Gas-Sauerstoffschlauch	20m	SC19700002
Gas-Sauerstoffschlauch	30m	SC19700003

Propan-Zubehör

Artikel		Artikelnummer
Bunsenbrenner mit Handrohr	Propan	SC19409000
Schlauchbruchsicherung	Propan	SC19409010
Druckminderer	Propan	SC19500009
Propan-Schlauch		SC19700006



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Rohrschutzgaszylinder

Mit unseren Rohrschutzgaszylindern können Sie Rohre mit einem Innendurchmesser bis 410mm formieren.



Abbildung ähnlich

Standard-Lieferumfang

Flexible Verbinder	2 Stück	Gasverteiler für Gasaustritt	1 Stück
Sintermetall-Gasverteiler	1 Stück	Zugseil	1 Stück
Gas-Eintritt inkl. Schraubmutter	1 Stück	Formiergasschlauch	1 Stück
Gas-Austritt inkl. Schraubmutter	1 Stück	Dichtscheiben	2 Stück

Ausführung

Artikel	Rohr-Innen-Ø	Artikelnummer
Rohrschutzgaszylinder 45mm	38-43mm	SC80330045
Rohrschutzgaszylinder 50mm	43-48mm	SC80330050
Rohrschutzgaszylinder 55mm	47-53mm	SC80330055
Rohrschutzgaszylinder 60mm	52-58mm	SC80330060
Rohrschutzgaszylinder 65mm	54-63mm	SC80330065
Rohrschutzgaszylinder 70mm	58-68mm	SC80330070
Rohrschutzgaszylinder 75mm	64-72mm	SC80330075
Rohrschutzgaszylinder 80mm	67-76mm	SC80330080
Rohrschutzgaszylinder 85mm	72-81mm	SC80330085
Rohrschutzgaszylinder 90mm	75-86mm	SC80330090
Rohrschutzgaszylinder 95mm	80-91mm	SC80330095
Rohrschutzgaszylinder 100mm	86-95mm	SC80330100
Rohrschutzgaszylinder 107mm	90-101mm	SC80330107
Rohrschutzgaszylinder 115mm	100-112mm	SC80330115
Rohrschutzgaszylinder 125mm	105-120mm	SC80330125
Rohrschutzgaszylinder 137mm	117-132mm	SC80330137
Rohrschutzgaszylinder 145mm	125-140mm	SC80330145
Rohrschutzgaszylinder 160mm	140-155mm	SC80330160
Rohrschutzgaszylinder 167mm	147-162mm	SC80330167
Rohrschutzgaszylinder 175mm	150-165mm	SC80330175
Rohrschutzgaszylinder 190mm	160-180mm	SC80330190
Rohrschutzgaszylinder 210mm	175-200mm	SC80330210
Rohrschutzgaszylinder 230mm	195-220mm	SC80330230
Rohrschutzgaszylinder 250mm	215-240mm	SC80330250
Rohrschutzgaszylinder 270mm	235-260mm	SC80330270
Rohrschutzgaszylinder 290mm	255-280mm	SC80330290
Rohrschutzgaszylinder 310mm	275-300mm	SC80330310
Rohrschutzgaszylinder 330mm	290-320mm	SC80330330
Rohrschutzgaszylinder 350mm	310-340mm	SC80330350
Rohrschutzgaszylinder 365mm	325-355mm	SC80330365
Rohrschutzgaszylinder 385mm	345-375mm	SC80330385
Rohrschutzgaszylinder 400mm	360-390mm	SC80330400
Rohrschutzgaszylinder 420mm	380-410mm	SC80330420



Formierschutzgasing

Mit unseren Formierschutzgasingen können Sie auch große Rohrdurchmesser problemlos formieren.




Abbildung ähnlich

Standard-Lieferumfang

Formierschutzgasing		
Zugseil, komplett		
Formiergasschlauch		
z.T. mit Gasverteiler		

Ausführung

Artikel	Rohr-Innen-Ø	Artikelnummer
Formierschutzgasing 360mm	320-345mm	SC80000360
Formierschutzgasing 330K	330-360mm	SC80000330
Formierschutzgasing 390mm	345-375mm	SC80000390
Formierschutzgasing 420mm	375-405mm	SC80000420
Formierschutzgasing 380K	380-410mm	SC80000380
Formierschutzgasing 450mm	405-435mm	SC80000450
Formierschutzgasing 475mm	430-455mm	SC80000475
Formierschutzgasing 500mm	455-480mm	SC80000500
Formierschutzgasing 470K	470-505mm	SC80000470
Formierschutzgasing 525mm	480-505mm	SC80000525
Formierschutzgasing 545mm	500-525mm	SC80000545
Formierschutzgasing 570mm	525-550mm	SC80000570
Formierschutzgasing 595mm	550-575mm	SC80000595
Formierschutzgasing 620mm	575-600mm	SC80000620
Formierschutzgasing 650mm	600-630mm	SC80000650
Formierschutzgasing 720mm	670-700mm	SC80000720
Formierschutzgasing 750mm	700-730mm	SC80000750
Formierschutzgasing 760mm	710-740mm	SC80000760
Formierschutzgasing 790mm	740-770mm	SC80000790
Formierschutzgasing 820mm	770-800mm	SC80000820



Messen &
Prüfen



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Wanddickenmessgerät

Das Wanddickenmessgerät dient der präzisen Feststellung der Wandstärken an flachen wie runden Materialien per Ultraschall.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Wanddickenmessgerät DM5E	Inkl. 1 Kopf: 1.0-200mm	MP00015000
Wanddickenmessgerät HDS200	Inkl.2 Köpfe: 0,75-80mm / 1,2-230mm	MP00015002
Kopplungspaste		VE90030100

Tastotherm testo 925 inkl. Fühler

Robustes Allround-Temperaturmessgerät mit Oberflächenfühler bis 500°C.

Das Thermometer mit Oberflächenfühler stellt die nötige Materialtemperatur ihrer Werkstoffe auch unter extremsten Bedingungen sicher.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Tastotherm testo 925 inkl. Fühler	-50°C bis 500°C	MP00010925

Infrarotthermometer

Das Infrarotthermometer ermöglicht die Temperaturmessung ihrer Materialien kontaktlos und auch über Distanzen bis zu 2,4m.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Infrarotthermometer	-30°C bis +500°C bei +/- 1,5%	MP00010930



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Restsauerstoffmessgerät

Das Sauerstoffmessgerät bestimmt den Restsauerstoffgehalt in den zum Einsatz kommenden Schutzgasen.

Dadurch sorgt es für eine Sicherstellung der nötigen Bedingungen bei ihren Schweißprozessen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rest-Sauerstoffmessgerät	Aeromat 4115B	MP00020000

Thermohygrometer

Das Thermohygrometer dient der exakten Bestimmung von Feuchte, Temperatur und Taufunktion; es ist ideal für die Raumklimaüberwachung geeignet.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Thermohygrometer testo 608-H1	0-50°C; 10-95% rF	MP00010927



Rotationslaser

Der Rotationslaser dient zum Nivellieren, Ausrichten und hilft beim Planieren.

Die Genauigkeit beträgt $\pm 0,75\text{mm}$ bei einer Entfernung von 10m.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Hilti PR30HVS	selbstnivellierend	MP00011030
Stativ für Rotationslaser		MP00011031

Distanzmessgerät

Das Infrarot-Distanzmessgerät ermöglicht die Messung von Entfernungen bis zu 60m.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Infrarot-Distanzmessgerät	Inkl. Gürteltasche	MP00010960



Handabdrückpumpen

Die Handabdrückpumpe HP500 ist eine kleine und mobile Handpumpe, die einen Druck bis zu 200 bar erzeugt. Durch den angebauten Tank kann die Pumpe kleinere bis mittlere Systeme bis zu 30 Liter füllen und abdrücken.

Die HP32-8 erzeugt einen Prüfdruck bis 1000bar und ist durch die angebauten Rollen besonders mobil.

Sie erhalten die Handabdrückpumpe mit 5m Druckschlauch (1/2"-Verschraubung); Anschlussflansche und Gewindeadapter sind auf Anfrage erhältlich.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Handabdrückpumpe HP500	0-200 bar	MP00500200
Handabdrückpumpe HP32-8	0-1000 bar	MP00501000

Schmutzwassertauchpumpe

Die Schmutzwassertauchpumpe dient zur Trockenlegung ihrer Bauvorhaben.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Schmutzwassertauchpumpe 230V	260l/Min, Förderhöhe 11m	MP00110011



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Elektrische Abdrückpumpen

Die elektrischen Druckpumpen EP601 D/200 und EP602 D/500 sind zum Abdrücken größerer Systeme geeignet. Sie erzeugen einen regelbaren Druck von bis zu 200 bzw. 500 bar bei einer Fördermenge von 5l/min bzw. 10l/min.

Sie erhalten die elektrischen Druckpumpen mit 5m Druckschlauch (1/2"-Verschraubung); Anschlussflansche und Gewintheadapter sind auf Anfrage erhältlich.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
EP601D/200	0-200bar; 400V/16A	MP00601200
EP602D/500	0-500bar, 400V/32A	MP00602500

Pneumatische Abdrückpumpen

Die pneumatische Druckpumpe ist zum Abdrücken größerer Systeme geeignet. Sie erzeugt einen regelbaren Druck von bis zu 420 bar (abhängig vom jeweiligen Gerätetyp).

Sie erhalten die pneumatische Druckpumpe mit 5m Druckschlauch (1/2"-Verschraubung); Anschlussflansche und Gewintheadapter sind auf Anfrage erhältlich.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Hockdruckpumpe TAP 40	0-280bar	MP14020280
Hochdruckpumpe TAP 60	0-420bar	MP16030420



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Druckschreiber

Druckschreiber messen und dokumentieren die im angeschlossenen System anliegenden Druckverläufe.

Die Messwerte werden auf einem dem Druckschreiber entsprechenden Papier geschrieben und können sofort ausgewertet werden.

Unsere Druckschreiber erhalten Sie mit Druckschlauch sowie den dazugehörigen Verkaufsartikeln:

- Faserschreiber
- Diagrammpapier
- Kupferdichtungen.



Abbildung ähnlich

Standard-Ausführung:

Artikel	Druckbereich	Artikelnummer
Linienband-Druckschreiber	0-10bar	MP20000010
Linienband-Druckschreiber	0-16bar	MP20000016
Linienband-Druckschreiber	0-25bar	MP20000025
Linienband-Druckschreiber	0-40bar	MP20000040
Linienband-Druckschreiber	0-60bar	MP20000060
Linienband-Druckschreiber	0-100bar	MP20000100
Linienband-Druckschreiber	0-160bar	MP20000160
Linienband-Druckschreiber	0-250bar	MP20000250
Linienband-Druckschreiber	0-400bar	MP20000400
Linienband-Druckschreiber	0-600bar	MP20000600

Druckproben-Zubehör

Artikel		Artikelnummer
Druckstock / Abdruckvorrichtung		MP20004520
Hochdruckschlauch 5m	1/2"-Verschraubungen, 600bar	MP99999900
Hochdruckschlauch 10m	1/2"-Verschraubungen, 600bar	MP99999901
Ansaugschlauch		MP99999903
Anschlussflansch	DN25, PN40	MP99999910

Weiteres Zubehör ist auf Anfrage erhältlich!



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Manometer

Feinmessmanometer eignen sich zur genauen Angabe des aktuell anliegenden Drucks im System; unsere Feinmessmanometer entsprechen der Güteklasse 0,6 und haben standardmäßig einen 1/2“-Schraubanschluss.

Unser Mietpark umfasst zudem auch Manometer der Klasse 1,0.

Weitere Manometer sind auf Anfrage lieferbar.



Abbildung ähnlich

Feinmessmanometer (Klasse 0,6):

Artikel	Druckbereich	Artikelnummer
Feinmessmanometer	0-4bar	MP20002004
Feinmessmanometer	0-6bar	MP20002006
Feinmessmanometer	0-10bar	MP20002010
Feinmessmanometer	0-16bar	MP20002016
Feinmessmanometer	0-25bar	MP20002025
Feinmessmanometer	0-40bar	MP20002040
Feinmessmanometer	0-60bar	MP20002060
Feinmessmanometer	0-100bar	MP20002100
Feinmessmanometer	0-160bar	MP20002160
Feinmessmanometer	0-250bar	MP20002250
Feinmessmanometer	0-400bar	MP20002400
Feinmessmanometer	0-600bar	MP20002600
Feinmessmanometer	0-1000bar	MP20002601

Standard-Manometer (Klasse 1,0):

Artikel	Druckbereich	Artikelnummer
Manometer	0-6bar	MP20001006
Manometer	0-10bar	MP20001010
Manometer	0-16bar	MP20001016
Manometer	0-25bar	MP20001025
Manometer	0-40bar	MP20001040
Manometer	0-60bar	MP20001060
Manometer	0-100bar	MP20001100
Manometer	0-160bar	MP20001160
Manometer	0-250bar	MP20001250



Drehmomentschlüssel

Der Drehmomentschlüssel wird zum fachgerechten Anziehen mit definiertem Kraftmoment von Schraubverbindungen genutzt. Bei uns erhalten Sie Drehmomentschlüssel in diversen Kraftbereichen mit den gewünschten Aufstecknüssen.

Wir bieten zudem die Kalibrierung Ihrer Geräte inkl. Erstellung eines Prüfprotokolls an



Abbildung ähnlich

Standard:

Artikel		Artikelnummer
Drehmomentschlüssel	1-5Nm, 1/4"-Aufnahme	MP70001005
Drehmomentschlüssel	2-25Nm, 1/4"-Aufnahme	MP70002025
Drehmomentschlüssel	5-50Nm, 3/8"-Aufnahme	MP70005050
Drehmomentschlüssel	20-120Nm, 1/2"-Aufnahme	MP70020120
Drehmomentschlüssel	20-200Nm, 1/2"-Aufnahme	MP70020200
Drehmomentschlüssel	40-200Nm, 1/2"-Aufnahme	MP70040200
Drehmomentschlüssel	60-300Nm, 1/2"-Aufnahme	MP70050300
Drehmomentschlüssel	75-400Nm, 3/4"-Aufnahme	MP70075400
Drehmomentschlüssel	80-360Nm, 3/4"-Aufnahme	MP70080360
Drehmomentschlüssel	140-760Nm, 3/4"-Aufnahme	MP70140760
Drehmomentschlüssel	520-1000Nm, 3/4"-Aufnahme	MP75201000
Handrohr für 520-1000Nm		MP75201001
Drehmomentschlüssel	600-1500Nm, 1"-Aufnahme	MP76001500
Drehmomentschlüssel	750-2000Nm, 1"-Aufnahme	MP77502000
Handrohr für 750-2000Nm		MP77502001
Drehmomentschlüssel	1500-3000Nm, 1 1/2"-Aufnahme	MP79993000
Handrohr für 1500-3000Nm		MP79993001



Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme



Abbildung ähnlich

Standard:

Artikel		Artikelnummer
Drehmomentschlüssel	60-300 Nm, 14x18mm-Zapfen	MP79999090
Drehmomentschlüssel	80-400 Nm, 14x18mm-Zapfen	MP79999094
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 17	MP79999217
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 19	MP79999219
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 21	MP79999221
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 22	MP79999222
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 24	MP79999224
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 27	MP79999227
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 30	MP79999230
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 32	MP79999232
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 36	MP79999236
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 41	MP79999241
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 24	MP79999224
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 27	MP79999527
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 30	MP79999530
Maulaufsatz mit 14x18mm-Zapfen	SW 32	MP79999532



Drehmomentschlüssel mit Schnellwechselsystem



Abbildung ähnlich

Standard:

Artikel		Artikelnummer
Drehmomentschlüssel	110-550 Nm Ø 22mm	MP79999097
Aufsteckmaulschlüssel Ø 22mm	SW 24	MP79999324
Aufsteckmaulschlüssel Ø 22mm	SW 27	MP79999327
Aufsteckmaulschlüssel Ø 22mm	SW 30	MP79999330
Aufsteckmaulschlüssel Ø 22mm	SW 32	MP79999332
Aufsteckmaulschlüssel Ø 22mm	SW 36	MP79999336
Aufsteckmaulschlüssel Ø 22mm	SW 41	MP79999341
Aufsteckmaulschlüssel Ø 22mm	SW 46	MP79999346
Aufsteckringschlüssel Ø 22mm	SW 24	MP79999424
Aufsteckringschlüssel Ø 22mm	SW 30	MP79999430
Aufsteckringschlüssel Ø 22mm	SW 32	MP79999432
Aufsteckringschlüssel Ø 22mm	SW 36	MP79999436
Aufsteckringschlüssel Ø 22mm	SW 41	MP79999441
Drehmomentschlüssel	520-1000 Nm Ø 28mm	MP79999100
Aufsteckringschlüssel Ø 28mm	SW 46	MP79999146
Aufsteckringschlüssel Ø 28mm	SW 50	MP79999150
Aufsteckringschlüssel Ø 28mm	SW 55	MP79999155
Aufsteckringschlüssel Ø 28mm	SW 60	MP79999160



Kraftschrauber / Hochmomentschrauber

Der LEW 16ST von Lösomat ist ein abgewinkelter Kraftschrauber, der insbesondere für Arbeiten auf engstem Raum geeignet ist; er bietet ein Drehmoment von 270 bis zu 2.286 Nm.

Weitere Modelle und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Kraftschrauber Lösomat LEW 16ST	270 – 2.286 Nm, 1“, elektrisch	MP00302286

Kraftschrauber Hytorc JGun Lithium

Die hohen Batteriekapazitäten der HYTORC Lithium Gun erlauben heute Arbeiten, die bisher nur mit externen Energiequellen möglich waren. Hunderte von Schrauben, mit hohen Drehmomenten können jetzt ohne Kabel oder Schläuche frei angezogen oder gelöst werden.

Wir bieten Ihnen verschiedene Ausführungen der HYTORC Lithium Gun an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Kraftschrauber Hytorc JGun Li 0.25	47 – 440 Nm, 1/2“	HY50020440
Kraftschrauber Hytorc JGun Li 0.7	203 – 949 Nm, 3/4“	HY50070949
Kraftschrauber Hytorc JGun Li 1	271 – 1.626 Nm, 3/4“	HY50101628
Kraftschrauber Hytorc JGun Li 2	339 – 2.711 Nm, 1“	HY50202711
Kraftschrauber Hytorc JGun Li 3	677 – 4.067 Nm, 1“	HY50304070



Kraftschrauber Hytorc JGun

Der Hytorc JGun ist der derzeit kleinste und leichteste Schrauber.

Durch die kompakten Abmessungen kann er Verschraubungen noch vornehmen, wo andere Werkzeuge auf Grund ihrer Abmessungen nicht eingesetzt werden können.

Die nötige Druckluftwartungseinheit gehört zum Lieferumfang.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Kraftschrauber Hytorc JGun A1-SS	301 – 1.701 Nm, 3/4"	HY10000010
Kraftschrauber Hytorc JGun A3-SS	1.000 – 4.400 Nm, 1"	HY10000030
Kraftschrauber Hytorc JGun A5-SS	1.500 – 7.400 Nm, 1 1/2"	HY10000050
Kraftschrauber Hytorc JGun A8-SS	2.500 – 11.500 Nm, 1 1/2"	HY10000080



Kassettenschrauber Hytorc

Die Kassettenschrauber der HYTORC Stealth-Serie sind Hochleistungs-Drehmomentschrauber mit hydraulischem Antrieb.

Durch das kompakte und flexibel einsetzbare Gehäuse können Schrauben in Bereich von 254 (Stealth 2) bis zu 47.795 Nm (Stealth 36) bei einer Genauigkeit von $\pm 3\%$ angezogen und gelöst werden.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Kassettenschrauber Stealth 2	221 – 2.421 Nm	HY00002000
Wechselkassetten Stealth 2	SW19 bis SW65	<i>auf Anfrage</i>
Kassettenschrauber Stealth 4	552 – 5.529 Nm	HY00004000
Wechselkassetten Stealth 4	SW36 bis SW80	<i>auf Anfrage</i>
Kassettenschrauber Stealth 8	1.094 – 10.980 Nm	HY00008000
Wechselkassetten Stealth 8	SW50 bis SW105	<i>auf Anfrage</i>
Kassettenschrauber Stealth 14	1.921 – 19.604 Nm	HY00014000
Wechselkassetten Stealth 14	SW70 bis SW120	<i>auf Anfrage</i>
Kassettenschrauber Stealth 22	2.983 – 30.111 Nm	HY00022000
Wechselkassetten Stealth 22	SW80 bis SW150	<i>auf Anfrage</i>
Kassettenschrauber Stealth 36	4.512 – 47.795 Nm	HY00036000
Wechselkassetten Stealth 36	SW105 bis SW165	<i>auf Anfrage</i>



Drehmomentschrauber Hytorc Serie HY-MXT

Die Geräte der HYTORC HY-MXT-Serie sind Hochleistungs-Drehmomentschrauber mit hydraulischem Antrieb.

Durch das kompakte und flexibel einsetzbare Gehäuse (schwenkbare Hydraulikkupplungen, fein einstellbarer Reaktionsarm) können Schrauben im Bereich von 183 Nm (MXT-1) bis 72.226 Nm (MXT-50) bei einer Genauigkeit von +3% angezogen und gelöst werden.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Drehmomentschrauber HY-MXT-1	184 – 1.845 Nm, ¾“	HY20000010
Drehmomentschrauber HY-MXT-3	444 – 4.446 Nm, 1“	HY20000030
Drehmomentschrauber HY-MXT-5	769 – 7.695 Nm, 1 ½“	HY20000050
Drehmomentschrauber HY-XLT-8	1.100 – 11.012 Nm, 1 ½“	HY20000080
Drehmomentschrauber HY-MXT-10	1.585 – 15.857 Nm, 1 ½“	HY20000100
Drehmomentschrauber HY-MXT-15	2.158 – 21.584 Nm, 2 ½“	HY20000150
Drehmomentschrauber HY-MXT-20	2.720 – 27.200 Nm, 2 ½“	HY20000200
Drehmomentschrauber HY-XLT-25	3.530 – 35.120 Nm, 2 ½“	HY20000250
Drehmomentschrauber HY-MXT-35	4.842 – 48.425 Nm, 2 ½“	HY20000350
Drehmomentschrauber HY-XLT-50	7.225 – 72.226 Nm, 2 ½“	HY20000500

Hydraulik-Aggregat & Druckschläuche

Das zu den HYTORC-Schraubern passende elektro-hydraulische Aggregat ist der optimale Antrieb für Drehmomentschrauber.

Das digitale Präzisionsmanometer ermöglicht eine feine Krafteinstellung. Die hydraulischen Zwillingschläuche ermöglichen ein flexibles Arbeiten mit dem Drehmomentschrauber.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Hydraulikaggregat JetPro 5.3	230V, 1 Ausgang	HY00000105
Hydraulikaggregat JetPro 9.3	230V, 4 Ausgänge	HY00000109
Hydraulikaggregat JetPro 12.3	230V, 4 Ausgänge	HY00000112
Hydraulikaggregat JetPro 36.3	400V, 4 Ausgang	HY00000136
Zwillings Schlauch	5m	HY00000065



Heben &
Ziehen



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Ratschenkettenzug

Der Ratschenkettenzug ist ein einfach zu bedienendes, praktisches und in jeder Lage einsetzbares Hebe- und Abspanngerät. Durch seine kompakte Bauweise ist er besonders für kurze Hub- und Zugwege ideal.

Wir bieten Ihnen Ratschenkettenzüge in verschiedenen Tonnagen und Hub-Längen an (Standard-Hub 3m).



Abbildung ähnlich

Ausführungen:

Belastbarkeit	Hub	Artikelnummer
0,75t	3m	HE10075003
0,75t	6m	HE10075106
0,75t	10m	HE10075110
1,5t	3m	HE10150003
1,5t	5m	HE10150005
1,5t	6m	HE10150006
1,5t	10m	HE10150010
3,0t	3m	HE10300003
6,0t	3m	HE10600003



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Stirnradkettenzug

Der Stirnradkettenzug, auch unter dem Begriff Flaschenzug bekannt, wird besonders im industriellen Bereich bei Montagen zur Überbrückung von langen Hubwegen eingesetzt. Im Gegensatz zu Ratschenkettenzügen ist beim Stirnradkettenzug aufgrund der Haspelkette (Bedienkette) lediglich eine vertikale Bedienung möglich.

Wir bieten Ihnen Stirnradkettenzüge in verschiedenen Tonnagen und Hub-Längen an.



Abbildung ähnlich

Standard-Ausführung mit Überlastsicherung:

Belastbarkeit	Hub	Artikelnummer
0,5t	6m	HE20050006
0,5t	10m	HE20050010
1,0t	6m	HE20100006
1,0t	10m	HE20100010
1,0t	15m	HE20100015
1,0t	20m	HE20100020
2,0t	6m	HE20200006
2,0t	10m	HE20200010
2,0t	15m	HE20200015
2,0t	20m	HE20200020
3,0t	6m	HE20300006
3,0t	10m	HE20300010
3,0t	15m	HE20300015
3,0t	20m	HE20300020
5,0t	6m	HE20500006
5,0t	10m	HE20500010
5,0t	20m	HE20500020
10,0t	6m	HE21000006
10,0t	10m	HE21000010
10,0t	20m	HE21000020



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Elektrokettenzug

Wie der Stirnradkettenzug wird auch der Elektrokettenzug besonders im industriellen Bereich bei Montagen zur Überbrückung von langen Hubwegen eingesetzt. Der elektrisch betriebene Motor ermöglicht hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ohne Anstrengungen.

Wir bieten Ihnen Elektrokettenzüge in verschiedenen Tonnagen und Hub-Längen an.



Abbildung ähnlich

Standard-Ausführung:

Belastbarkeit	Hub	Artikelnummer
0,5t	10m	HE30050010
0,5t	15m	HE30050015
0,5t	20m	HE30050020
0,5t	35m	HE30050035
1,0t	10m	HE30100010
1,0t	20m	HE30100020
2,0t	10m	HE30200010
2,0t	20m	HE30200020
3,0t	10m	HE30300010
3,0t	20m	HE30300020
5,0t	10m	HE30500010
5,0t	20m	HE30500020
5,0t	30m	HE30500030



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Druckluft-Kettenzug

Wie der Stirnradkettenzug wird auch der Druckluftkettenzug besonders im industriellen Bereich bei Montagen zur Überbrückung von langen Hubwegen eingesetzt. Durch den mit Druckluft betriebenen Motor sind hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ohne Anstrengungen möglich. Der kompakte Druckluftmotor erlaubt kleine Abmaße und ein geringes Gewicht.

Wir bieten Ihnen Druckluftkettenzüge in verschiedenen Tonnagen und Hub-Längen an.

Hinweis: Mit Druckluft betriebene Geräte sind stets mit einem Öler/einer Wartungseinheit zu bedienen.



Abbildung ähnlich

Standard-Ausführung:

Belastbarkeit	Hub	Artikelnummer
0,25t	10m	HE40025010
1,0t	10m	HE40100010
1,0t	20m	HE40100020
1,0t	30m	HE40100030
2,0t	10m	HE40200010
2,0t	20m	HE40200020
3,0t	10m	HE40300010
3,0t	20m	HE40300020
3,0t	30m	HE40300030
6,0t	10m	HE40600010
6,0t	20m	HE40600020
10,0t	20m	HE41000020



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Seilzug

Der handbetriebene Seilzug eignet sich besonders für das Heben, Ziehen und Spannen von Lasten.

Mit Hilfe des Seilzugs können Lasten sowohl horizontal als auch vertikal gehoben werden.

Wir bieten Ihnen Seilzüge in verschiedenen Tonnagen und Hub-Längen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung Seilzug 0,8t

Artikel		Artikelnummer
Seilzug mit Handrohr	0,8t	HE50000800
Passendes Seil	10m	HE50000810
Passendes Seil	20m	HE50000820
Passendes Seil	30m	HE50000830
Passendes Seil	40m	HE50000840

Ausführung Seilzug 1,6t

Artikel		Artikelnummer
Seilzug mit Handrohr	1,6t	HE50001600
Passendes Seil	10m	HE50001610
Passendes Seil	20m	HE50001620
Passendes Seil	30m	HE50001630
Passendes Seil	40m	HE50001640

Ausführung Seilzug 3,2t

Artikel		Artikelnummer
Seilzug mit Handrohr	3,2t	HE50003200
Passendes Seil	10m	HE50003210
Passendes Seil	20m	HE50003220
Passendes Seil	30m	HE50003230
Passendes Seil	40m	HE50003240
Passendes Seil	50m	HE50003250

Ausführung Seilzug 5,4t

Artikel		Artikelnummer
Seilzug mit Handrohr	5,4t	HE50005400
Passendes Seil	20m	HE50005420



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Elektro-Seilwinde

Die elektrischen Seilwinden eignen sich zum Heben und Ziehen von Lasten.

Durch das Seil ist eine Kraftumlenkung einfach zu realisieren.



Abbildung ähnlich

Ausführung Mini-for mit 230V-Stromanschluß

Artikel		Artikelnummer
Elektroseilwinde 0,3t	20m Lastseil	HE60030020
Elektroseilwinde 0,5t	20m Lastseil	HE60051020
Elektroseilwinde 0,5t	35m Lastseil	HE60052020
Elektroseilwinde 0,5t	50m Lastseil	HE60051050
Elektroseilwinde 0,5t	80m Lastseil	HE60051080

Ausführung Tirak mit 400V-Stromanschluß

Artikel		Artikelnummer
Elektroseilwinde 0,5t	20m Lastseil	HE60050020
Elektroseilwinde 0,5t	80m Lastseil	HE60050080
Elektroseilwinde 1,0t	60m Lastseil	HE60100060
Elektroseilwinde 1,0t	80m Lastseil	HE60100080
Elektroseilwinde 1,0t	95m Lastseil	HE60100095
Elektroseilwinde 1,5t	80m Lastseil	HE60150080
Elektroseilwinde 3,0t	110m Lastseil	HE60300110



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Trägerklemme

Die Trägerklemme dient als einfacher und sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen; durch den veränderbaren Spannereich kann sie an unterschiedlichsten Trägern angebracht werden.

Wir bieten Ihnen Trägerklemmen in verschiedenen Tonnagen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Spannweite	Artikelnummer
Trägerklemme 1t	75-220mm	HE70000010
Trägerklemme 2t	75-220mm	HE70000020
Trägerklemme 3t	80-320mm	HE70000030
Trägerklemme 5t	80-320mm	HE70000050
Trägerklemme 10t	80-350mm	HE70000100

Fahrbare Trägerklemme

Im Gegensatz zur einfachen Trägerklemme können Lasten mit der fahrbaren Trägerklemme nicht nur angeschlagen, sondern auch an Deckenträgern verfahren werden. Auch die fahrbare Trägerklemme verfügt über einen veränderbaren Spannereich und kann dadurch an verschiedenen Trägern angebracht werden.

Wir bieten Ihnen fahrbare Trägerklemmen in verschiedenen Tonnagen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Spannweite	Artikelnummer
Fahrbare Trägerklemme 1t	64-203mm	HE70001010
Fahrbare Trägerklemme 2t	76-203mm	HE70001020
Fahrbare Trägerklemme 3t	76-203mm	HE70001030
Fahrbare Trägerklemme 5t	100-305mm	HE70001050



Schweißen & Schneiden

Messen & Prüfen

Heben & Ziehen

Elektro- & Schraubtechnik

Transport & Lagerung

Rohr- bearbeitung

Infrastruktur

Hand- werkzeuge

Arbeits- kleidung

Kompressoren

Strom- aggregate

Container- lösungen

Bündelzieh- geräte

Laufkatze

Die Laufkatze dient als einfacher und sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen. Durch Drücken gegen die Last werden die Handlaufkatzen in Bewegung gesetzt.

Wir bieten Ihnen Laufkatzen in verschiedenen Tonnagen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Empfohlene Spannweite	Artikelnummer
Laufkatze 1t	64-140mm	HE70200010
Laufkatze 2t	76-165mm	HE70200020
Laufkatze 3t	76-300mm	HE70200030
Laufkatze 5t	88-300mm	HE70200050
Laufkatze 10t	125-300mm	HE70200100

Haspellaufkatze

Die Haspellaufkatze dient als einfacher und sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen. Durch Ziehen an der Endlos-Bedienkette wird das Transportgut nach rechts oder links bewegt.

Wir bieten Ihnen Haspellaufkatzen in verschiedenen Tonnagen und Hub-Längen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Empfohlene Spannweite	Artikelnummer
Haspellaufkatze 1t	64-140mm	HE70300010
Haspellaufkatze 2t	76-165mm	HE70300020
Haspellaufkatze 3t	76-300mm	HE70300030
Haspellaufkatze 5t	88-300mm	HE70300050
Haspellaufkatze 10t	125-300mm	HE70300100



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Blechgreifer

Der Blechgreifer hilft beim schonenden und sicheren Transport von Blechen und Platten.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Blechgreifer 0,5t		HE91001005
Blechgreifer 1,5t		HE91001015
Blechgreifer 2,0t		HE91001020
Blechgreifer 3,0t		HE91001030
Blechgreifer 4,0t		HE91001040
Blechgreifer 6,0t		HE91001060

Blockgreifer

Der Blockgreifer hilft beim schonenden Transport von quaderförmigen Lasten mit senkrechten, parallelen Seitenflächen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Greifbereich	Artikelnummer
Blockgreifer 500kg	30-110mm	HE70301500



Werkstattkran 2t

Kleine, mobile Kräne eignen sich zum Heben und Halten von Lasten. Sie vereinfachen und beschleunigen Arbeitsabläufe in jeder Werkstatt und Industriehalle.

Der Last-/Kranablass erfolgt über ein Drehventil mit Feder (Totmannschaltung). Beim Loslassen dieses Ventils wird das Absenken der Last unterbrochen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Werkstattkran 2t	HE90000010

Portalkran 1t

Kleine, mobile Kräne eignen sich zum Heben und Halten von Lasten. Sie vereinfachen und beschleunigen Arbeitsabläufe in jeder Werkstatt und Industriehalle.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Portalkran 1t	HE90000020



Klapprolle

Die Klapprolle dient zum Umlenken der Seile von Seilzügen.

Durch die praktische Seitenklappe muss nicht das komplette Seil durchgezogen werden.

Wir bieten Ihnen Klapprollen in verschiedenen Tonnagen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Klapprolle 1,0t		HE70310010
Klapprolle 2,0t		HE70310020
Klapprolle 3,2t		HE70310030
Klapprolle 5,0t		HE70310050
Klapprolle 6,4t		HE70310064
Klapprolle 10,0t		HE70310100

Lasthebemagnet

Der Lasthebemagnet ist ein geeignetes Mittel, um Materialien ohne Anschlagpunkte schnell und ohne Beschädigungen sicher mit dem Hebezeug zu verbinden.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Hebekraft	Artikelnummer
Lasthebemagnet	Flachmaterial: 1000kg / Ø 500kg	HE91001110



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Ringmutter & Ringschraube



Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Ausführung – weitere Größen auf Anfrage

Artikel	Artikelnummer
Ringmutter M10	HE99000110
Ringmutter M12	HE99000112
Ringmutter M16	HE99000116
Ringmutter M20	HE99000120
Ringmutter M24	HE99000124
Ringmutter M27	HE99000127
Ringmutter M30	HE99000130
Ringmutter M32	HE99000132
Ringmutter M36	HE99000136

Artikel	Artikelnummer
Ringschraube M10	HE99000210
Ringschraube M12	HE99000212
Ringschraube M16	HE99000216
Ringschraube M20	HE99000220
Ringschraube M24	HE99000224
Ringschraube M27	HE99000227
Ringschraube M30	HE99000230
Ringschraube M32	HE99000232
Ringschraube M36	HE99000236

Lastbock



Abbildung ähnlich

Ausführung – weitere Größen auf Anfrage

Artikel	Artikelnummer
Lastbock 1,0t / M12t	HE90010412
Lastbock 1,5t / M16t	HE90010416
Lastbock 2,0t / M20t	HE90010420
Lastbock 4,0t / M24t	HE90010424
Lastbock 20t / M48	HE90010448



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Schäkel & Omega-Schäkel

Schäkel werden in der Regel als Verbindungselement zur Aufnahme von Zugkräften genutzt.

Wir bieten Ihnen Schäkel in verschiedenen Tonnagen und Formen (gerade oder geschweift als Omega-Schäkel) an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Schäkel 0,5t	HE90001005
Schäkel 1,0t	HE90001010
Schäkel 1,5t	HE90001015
Schäkel 2,0t	HE90001020
Schäkel 3,25t	HE90001030
Schäkel 4,75t	HE90001040
Schäkel 6,5t	HE90001060
Schäkel 8,5t	HE90001080
Schäkel 9,5t	HE90001090
Schäkel 12,0t	HE90001120
Schäkel 13,5t	HE90001130
Schäkel 17,0t	HE90001170
Schäkel 25,0t	HE90001250
Schäkel 35,0t	HE90001350
Schäkel 55,0t	HE90001550

Artikel	Artikelnummer
Omega-Schäkel 1,0t	HE90002010
Omega-Schäkel 2,0t	HE90002020
Omega-Schäkel 3,25t	HE90002032
Omega-Schäkel 4,75t	HE90002047
Omega-Schäkel 6,5t	HE90002065
Omega-Schäkel 8,5t	HE90002085
Omega-Schäkel 9,5t	HE90002095
Omega-Schäkel 12,0t	HE90002120
Omega-Schäkel 17,0t	HE90002170
Omega-Schäkel 25,0t	HE90002250
Omega-Schäkel 35,0t	HE90002350
Omega-Schäkel 55,0t	HE90002550



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Frachtwinde

Mit der Frachtwinde können auch schwere Lasten problemfrei von der Seite aus mit großem Hub angehoben werden.

Wir bieten Ihnen Frachtwinden in verschiedenen Tonnagen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Frachtwinde	1,5t	HE70000015
Frachtwinde	3,0t	HE70000016
Frachtwinde	5,0t	HE70000017
Frachtwinde	7,5t	HE70000018
Frachtwinde	10,0t	HE70000019

Maschinenheber mit angebauter Handpumpe

Mit dem Maschinenheber können auch große Lasten einfach angehoben werden. Die Bedienung erfolgt über eine am Gerät angeschlossene Hydraulikpumpe.

Durch die angebauten Rollen lässt sich der Maschinenheber sehr leicht positionieren.

Wir bieten Ihnen Maschinenheber in verschiedenen Tonnagen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Maschinenheber	5,0t	HE70000005
Maschinenheber	10,0t	HE70000006



Schnabelspreizer Bahco HS20-120

Mit dem Schnabelspreizer können Sie auch an kleinen Spalten ansetzen und eine Last anheben oder Werkstücke auseinanderspreizen.

Durch die drehbar gelagerte Handpumpe ist ein variabler Einsatz möglich.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Schnabelspreizer Bahco HS20-120	1,5t	HE70400000

Schnabelspreizer "Equalizer"

Die patentierten Equalizer™ hydraulischen Flanschspreizer bieten Ihnen die Kombination aus revolutionärem Keilstufenmechanismus und Tiefstufendesign. Das sorgt für sicheres Trennen von Flanschverbindungen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Schnabelspreizer "Equalizer" SW14,5TI	14,5t	HE70400005
Schnabelspreizer "Equalizer" SWi20/25TI	24,0t	HE70400010



Schnabelspreizer & Keilspreizer

Mit dem Schnabelspreizer können Sie auch an kleinen Spalten ansetzen und eine Last anheben oder Werkstücke auseinanderspreizen.

Durch die separate Handpumpe ist ein vielfältiger Einsatz möglich.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Belastbarkeit	Artikelnummer
Schnabelspreizer YHS-15	1,5t	HE70400015
Keilspreizer, hydraulisch	15,0t	HE70400016
Spreizkeil / Hebekeil, hydr. 16t	16,0t	HE70400017
Pumpe, hydraulisch inkl. Schlauch	700bar	HE82000000
Keilspreizer, mechanisch	9,0t, mit Ratschenantrieb	HE70400020



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Hydraulik-Zylinder & Zubehör

Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an Druckzylindern in Verbindung mit hand- und elektrobetriebenen Pumpen an. Die kleinsten Ausführungen sind bereits mit 5 Tonnen belastbar.



Abbildung ähnlich

Druckzylinder – weitere Ausführungen auf Anfrage

Bautyp	Belastbarkeit	Hub	Bauhöhe	Artikelnummer
Universalzylinder	5t	15mm	45mm	HE80005015
Universalzylinder	5t	25mm	97mm	HE80005025
Universalzylinder	5t	75mm	157mm	HE80005075
Flachzylinder	10t	6mm	28mm	HE80010006
Flachzylinder	10t	11mm	46mm	HE80010011
Universalzylinder	10t	25mm	90mm	HE80010025
Universalzylinder	10t	50mm	125mm	HE80010050
Universalzylinder	10t	100mm	178mm	HE80010100
Universalzylinder	10t	200mm	300mm	HE80010200
Universalzylinder	10t	300mm	407mm	HE80010300
Universalzylinder	15t	350mm	472mm	HE80015350
Universalzylinder	20t	11mm	52mm	HE80020011
Universalzylinder	23t	25mm	116mm	HE80023025
Universalzylinder	23t	100mm	202mm	HE80023100
Universalzylinder	23t	160mm	277mm	HE80023160
Universalzylinder	50t	15mm	67mm	HE80050015
Universalzylinder	50t	50mm	170mm	HE80050051
Hohlkolbenzylinder	57t	70mm	245mm	HE80057070

Hydraulik-Zubehör

Artikel		Artikelnummer
Pumpe, hydraulisch mit 2m Druckschlauch		HE82000000
Pumpe, hydraulisch mit 2m Druckschlauch	5l Tank	HE82000005
Pumpe, elektro-hydraulisch, 400V / 16A		HE82000006
Hydraulischer 2fach-Verteiler		HE82000008
Hydraulischer 4fach-Verteiler		HE82000010
Hydraulischer Verlängerungsschlauch 2m		HE82000012
Hydraulischer Verlängerungsschlauch 10m		HE82000020



Rohr-Transportrollen

Unsere Rohrtransportrollen eignen sich perfekt zum Transport von Rohren und Kabeln mit hohem Querschnitt und Gewicht.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Tragfähigkeit	Max. Rohr- \emptyset	Artikelnummer
Rohr-Transportrollen	200 kg	DN250	HE90000060

Rohrbock & Rohrtransportwagen

Unsere Rohrböcke bieten die optimale Auflage für Rohre bis 12“.

Auf Nachfrage können wir folgende Aufsätze und Adapter an den Rohrböcken montieren:

Edelstahladapter
Kugelrollenadapter
V-Stahlrollen-Aufsatz bis 36“



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Tragfähigkeit	Auflagehöhe	Max. Rohr- \emptyset	Artikelnummer
Rohrbock, starr	1135 kg	71-122 cm		HE90000030
Rohrbock, fahrbar	1150 kg			HE90000035



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Auflagebock

Zur Auflage ihrer Rohre und Träger bieten wir ihnen starre und verstellbare Auflageböcke mit extremen Belastbarkeiten.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Tragfähigkeit	Auflagehöhe	Artikelnummer
Auflagebock, starr	1000 kg	85 cm	HE90000040
Auflagebock, verstellbar	2400 kg	74-109 cm	HE90000041



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Muttersprenger, hydraulisch und mechanisch

Die Muttersprenger sorgen für eine schnelle und sichere Lösung von festsitzenden Muttern.

Wir bieten Ihnen Muttersprenger in verschiedenen Größen und Bauarten an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Muttersprenger SW19-27	Mechanisch	HE70401227
Muttersprenger SW27-36	Mechanisch	HE70401236
Muttersprenger SW32-50	Mechanisch	HE70401250
Muttersprenger SW17-32	Hydraulisch	HE70401732
Muttersprenger SW24-32	Hydraulisch	HE70402432
Muttersprenger SW32-41	Hydraulisch	HE70403241
Muttersprenger SW 41-50	Hydraulisch	HE70404150
Muttersprenger SW 60-75	Hydraulisch	HE70406075

Flanschtreiber

Der Flanschtreiber ermöglicht ein schnelles und sicheres Trennen der Flanschverbindungen von Rohrleitungen, um Wartungsarbeiten wie z.B. einen Dichtungsaustausch durchzuführen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Flanschtreiber Gr. 1	NW 80-250mm	HE70400250
Flanschtreiber Gr. 2	NW 250-1200mm	HE70401200



**Elektro- &
Schraubtechnik**



Winkelschleifer Ø125mm / Ø150mm

Die Einhandwinkelschleifer sind leistungsstarke Winkelschleifer, die optimal zum Trennen und Schleifen mit 125 bzw. 150mm-Scheiben geeignet sind.

Die Ausführungen mit KickBack-Stop, Bremse und sogenanntem Totmannschalter bieten zudem modernste Sicherheitsmerkmale.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Einhandwinkelschleifer Ø125mm		EL00000125
Einhandwinkelschleifer Ø125mm	KickBack-Stop	EL00000126
Einhandwinkelschleifer Ø125mm	Totmannschalter	EL00000127
Einhandwinkelschleifer Ø125mm	Totmannschalter & Bremse	EL00000129
Einhandwinkelschleifer Ø125mm	Pressluft	EL00000130
Einhandwinkelschleifer Ø125mm Akku	inkl. 2 Akkus und Ladegerät	EL00000116
Einhandwinkelschleifer Ø125mm Akku	inkl. 2 Akkus und Ladegerät, Totmannschalter & Bremse	EL00000117
Einhandwinkelschleifer Ø150mm		EL00000150

Winkelschleifer Ø178 / 230mm

Die Zweihandwinkelschleifer erreichen eine hohe Schnitttiefe.

Durch die hohen Leistungsreserven wird eine durchgehend starke Arbeitsleistung gewährleistet.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Winkelschleifer Ø 178mm		EL00000178
Winkelschleifer Ø 230mm		EL00000230
Winkelschleifer Ø 178/230mm	Mit Totmannschalter	EL00000251



Geradschleifer

Der Geradschleifer, auch Fingerschleifer genannt, ist eine in der Drehzahl regelbare Schleif-, Trenn- und Fräsmaschine.

Für die 6mm-Stiftaufnahme sind unterschiedlichste Werkzeuge vorhanden, die eine universelle Materialbearbeitung ermöglichen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Antrieb	Artikelnummer
Geradschleifer	Elektrisch, 230V	EL00010032
Geradschleifer	Elektrisch, 230V, Totmannschalter	EL00010028
Geradschleifer	Pressluft	EL00010030

Ruer 10/250 mit flexibler Welle

Die Ruer mit biegsamer Welle ist eine variabel einsetzbare Schleifmaschine, die durch unterschiedliche Handstücke auch in sehr beengten Verhältnissen genutzt werden kann; es können alle Werkzeuge mit 6mm-Stiftaufnahme verwendet werden.

Die Handstücke sind sowohl in abgewinkelter als auch in gerader Ausführung verfügbar.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Antrieb	Artikelnummer
Ruer 10/250 mit biegsamer Welle	Elektrisch, 230V	EL00010125
Handstück, gerade für Ruer		EL00010126
Handstück, 90° abgewinkelt für Ruer		EL00010127



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Kehlnahtschleifer

Der Kehlnahtschleifer ist optimal, um in Ecken zu polieren und zu schleifen.

Durch die elektronische Drehzahlregelung lassen sich unterschiedlichste Materialien bearbeiten.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Antrieb	Artikelnummer
Kehlnahtschleifer Ø125mm	Elektrisch, 230V	EL00000500



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Säbelsäge

Unsere elektrischen Säbelsägen sind leistungsstark und ermöglichen unterbrechungsfrei hohe Schnittleistungen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Ausführung	Artikelnummer
Säbelsäge, akkubetrieben	2x Akku, 1x Ladegerät	EL00201500
Säbelsäge, elektrisch	230V	EL00201501

Stichsäge mit Spannvorrichtung

Die Stichsäge eignet sich zum Sägen großer Rohre und Träger. Zur optimalen Sägeblatt-Führung und Anbringung am zu sägenden Material sind unterschiedliche Spannvorrichtungen verfügbar.

Zusätzlich zur Stichsäge bekommen Sie bei uns je nach Bedarf auch Führungsbügel für Sägeblätter und Rohr-Spannvorrichtungen.

Hinweis: Mit Druckluft betriebene Geräte sind stets mit einem Öler/einer Wartungseinheit zu bedienen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Antrieb	Artikelnummer
Stichsäge mit Spannvorrichtung	Elektrisch, 230V	EL00201405
Stichsäge mit Spannvorrichtung	Pressluft	EL00201400
Spannvorrichtung für Stichsäge		EL00201401
Führungsbügel für Stichsäge		EL00201402
Wartungseinheit		IN99990010



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Bügelsäge

Die stationäre Bügelsäge eignet sich zum präzisen Sägen großer Werkstücke in der Fertigung; durch die Sägeblattkühlung werden hohe Standzeiten der Sägeblätter gewährleistet.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Bügelsäge	Max. Schnittlänge: 280mm	EL00201620
Bügelsäge	Max. Schnittlänge: 400mm	EL00201640

Bandsäge

Die mobile Bandsäge eignet sich zum Sägen großer Werkstücke; durch die Sägeblattkühlung werden hohe Standzeiten der Sägeblätter gewährleistet.

Die angebrachten Räder machen diese Maschine auch im Baustelleneinsatz sehr variabel.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Bandsäge bis 440mm	Max. Schnittlänge: 440mm	EL00201630



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Rohrsäge, elektrisch

Die stationären Rohrsägen, z.B. Typ GF, eignen sich zum Sägen und Anfasen von Rohren.

Die Rohrsägen werden auf einem Gestell ausgeliefert und sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Rohr-Ø in Inch	Rohr-Ø in mm	Artikelnummer
Rohrsäge, elektrisch, GF4	0,472-4,724	12-120	EL00201612
Rohrsäge, elektrisch, GF6	0,839-6,626	21,3-168,3	EL00201614

Rohrabschneider Rems Nano

Der Rems Nano-Rohrabschneider ist ein leistungsstarkes und handliches Elektrowerkzeug zum Trennen von Rohren bis zu 40mm (Edelstahl/C-Stahl 12-28mm).



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrabschneider Rems Nano	Max. Ø 40mm	EL00201617



Bohrmaschine mit Schlag

Die Handbohrmaschine und Akku-Handbohrmaschine hat ein Bohrfutter zum Bohren von Löchern bis 13mm. Durch Biteinsätze sind diese Geräte auch zum schnellen und einfachen Schrauben geeignet.

Die eingebaute Schlagfunktion ermöglicht problemlose Bohrungen in Stein und Mauerwerk.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Ausführung	Artikelnummer
Akku-Bohrmaschine	2x Akku, 1x Ladegerät	EL00100010
Bohrmaschine mit Schlag bis 13mm	230V	EL00100000

Bohrmaschine mit Winkelaufsatz

Die elektrische Bohrmaschine mit abnehmbarem Winkelaufsatz ist geeignet, um Löcher bis zu 13mm zu bohren. Der abnehmbare Winkelaufsatz ermöglicht ein Bohren in beengten Verhältnissen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Ausführung	Artikelnummer
Bohrmaschine mit Winkelaufsatz	Max.: Ø 13mm in Stahl	EL00100005



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Magnetbohrmaschinen

Unsere robusten Magnetbohrmaschinen ermöglichen ein ausdauerndes und präzises Bohren.

Die Lieferung erfolgt jeweils mit Adaptern für Weldon-Bohrer.

Weiteres Zubehör ist auf Anfrage verfügbar.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Aufnahme	Arbeitsbereich Kernloch	Arbeitsbereich Spiralbohrer	Artikelnummer
MAB 100	Weldon	Ø 12-30mm	---	EL00300100
MAB 150	Weldon	Ø 12-35mm	---	EL00300150
MAB 485	MK2	Ø 12-40mm	Ø 1-18,00mm	EL00300485
MAB 825	MK3	Ø 12-100mm	Ø 1-31,75mm	EL00300825
MAB 1300	MK4	Ø 12-130mm	Ø 1-45,00mm	EL00301300

Standbohrmaschine

Wir bieten Ihnen leistungsstarke Standbohrmaschinen mit MK4-Werkzeugaufnahme und Spannfutter zum präzisen Bohren und Senken.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Aufnahme	Artikelnummer
Standbohrmaschine	MK4	EL00500000



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Beton-Bohrmaschinen

Unsere Auswahl an leistungsstarken Schlagbohrmaschinen und Kombihämmern erlaubt es, schnell und effizient Löcher in Beton und Mauerwerk zu bohren.

Auch Meißelarbeiten lassen sich mit diesen Geräten bequem ausführen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Akku-Kombihammer (2x Akku)	Ø 6-26mm, SDS-Plus	EL00090028
Kombihammer	Ø 6-16mm, SDS-Plus	EL00090030
Kombihammer	Ø 6-45mm, SDS-Max	EL00090045

Diamantbohrmaschine

Robuste und leistungsfähige Diamantbohrmaschine inkl. Bohrständer für Bohrungen von 152-254mm im 1. Gang und 51-152mm im 2. Gang.

Durch die optionale Vakuumpumpe mit Vakuumpumpe kann der Bohrständer auch ohne Bohrungen fixiert werden.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Diamantbohrmaschine DCM2-250C		EL00400250
Vakuumpumpe VP6		EL00400251
Vakuumpumpe DD3-152		EL00400252



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Schlagschrauber

Unsere elektrischen und akkubetriebenen Schlagschrauber dienen zum schnellen Lösen und Anziehen von Verschraubungen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Akku-Schlagschrauber, 2x Akku, 1/2"	230 Nm, M10-M16	EL00202050
Akku-Schlagschrauber, 2x Akku, 3/4"	508 / 1016 Nm, M22-M27	EL00202075
Schlagschrauber, elektrisch, 1/2"	350 Nm, M12-M16	EL00200050
Schlagschrauber, elektrisch, 3/4"	600 Nm, M16-M22	EL00200075
Schlagschrauber, elektrisch, 1"	1000 Nm, M22-M30	EL00200100

Pressluft-Schlagschrauber

Unsere pneumatischen Schlagschrauber bieten bei kompakten Abmessungen viel Leistung beim Lösen und Anziehen von Schrauben.

Hinweis: Mit Druckluft betriebene Geräte sind stets mit einem Öler/einer Wartungseinheit zu betreiben.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Pressluft-Schlagschrauber, 1/2"	750 Nm	EL00201050
Pressluft-Schlagschrauber, 3/4"	1830 Nm	EL00201075
Pressluft-Schlagschrauber, 1"	1830 Nm	EL00201100
Pressluft-Schlagschrauber, 1"	2305 Nm	EL00201101
Pressluft-Schlagschrauber, 1 1/2"	4500 Nm	EL00201150
Wartungseinheit für Pressluftmotoren	Luftfilter mit Öler	IN99990010



Transport &
Lagerung



Würfelcontainer 10' / 3m

Unsere Würfelcontainer werden je nach Wunsch mit Licht, Regalen und Werkzeug bestückt.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Würfel-Container 10'		TR00000010

Magazincontainer 20' / 6m

Unsere Magazincontainer werden je nach Wunsch mit Licht, Regalen und Werkzeug bestückt.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Magazin-Container 20'	mit Regalen & Licht	TR00000020

Verfügbares Zubehör

Artikel		Artikelnummer
Kühlschrank 140l		TR00000140
Heizung 230V / 2000W		TR00000145



Palettenhubwagen

Der Palettenhubwagen dient dazu, Lasten bis zur angegebenen Tonnage (Standard: 2,5t) auf festen und ebenen Untergründen sicher und bequem anzuheben und zu transportieren.

Wir bieten Ihnen Hubwagen in verschiedenen Tonnagen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Schenkellänge:	Artikelnummer
Palettenhubwagen 2,5t	1200mm	TR00001025
Palettenhubwagen 3,0t	1200mm	TR00001030
Palettenhubwagen 2,5t Kurzhub	600mm	TR00001024

Gabelstapler

Dieses Flurförderfahrzeug erleichtert und beschleunigt den Transport von Lasten. Unser Gabelstapler hat eine Tragfähigkeit von 3,0t.

Sollten Sie Gabelstapler mit anderer Tragfähigkeit oder andere Baumaschinen benötigen, sprechen Sie uns gerne an. Durch unsere Netzwerkpartnerschaften können wir Ihnen auch hier wettbewerbsfähige Konditionen anbieten.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Gabelstapler 3,0t	Dieselantrieb	TR00001230



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Rohrtransportwagen

Der praktische Rohrtransportwagen wurde speziell für die Rohrmontage konzipiert.

Der Wagen wird über Kopf auf das Rohr gelegt und das Rohr festgezurt; anschließend wird der Wagen für den Transport gedreht.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Tragfähigkeit	Max. Rohr- \varnothing	Artikelnummer
Rohrtransportwagen Pipe Buggy	450 kg	305 mm	TR00001090
Rohrtransportwagen	2000 kg	600 mm	TR00001091

Sackkarre & Flaschentransportwagen

Die Sackkarre dient dem vereinfachten Transport von Säcken, aber natürlich ist die Sackkarre auch für Pakete, Kisten oder kistenähnliche Behälter geeignet.

Unsere Flaschentransportwagen dienen dem Fortbewegen von ein oder zwei 40-50 Liter Gasflaschen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Sackkarre		TR00001095
Flaschentransportwagen für 1 Flasche		TR00001101
Flaschentransportwagen für 2 Flaschen		TR00001100
Flaschentransportwagen für 2 Flaschen	mit Kranöse	TR00001102



Schubkarre

Die Schubkarre eignet sich zum Transport von Schuttgütern wie Steinen, Sand oder anderen (fein-)körnigen Gütern.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Schubkarre	TR00002100

Baustellen-Fahrrad & Zubehör

Mit unseren Baustellenfahrrädern können Sie schnell und bequem große Wegstrecken in Werken und auf Ihrem Betriebsgelände zurücklegen; wir stellen Ihnen unsere Baustellenfahrräder in der auf Ihrer Baustelle erlaubten Ausführung zur Verfügung (z.B. Dynamo vs. Anstecklicht).



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Baustellen-Fahrrad	TR00010000
Fahrradschloss	TR00010001
Anstecklichter für Fahrrad (Set)	TR00010002



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Zweirad-Handwagen

Unsere Zweirad-Handwagen (1050x690mm) sind mit wetterfesten Kunststoff-Seitenplatten ausgestattet und haben eine Tragkraft von 400 kg.

Dadurch eignen sie sich bestens zum Transport von Werkzeugen auf der Baustelle oder in der Halle.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Zweirad-Handwagen mit Kastenaufbau		TR00002000

Handpritschenwagen mit Drehschemellenkung

Die Handpritschenwagen sind in verschiedenen Ausführungen (Tragkraft von 1000kg bis 2000kg) vorhanden.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Handpritschenwagen 1000kg	1200 x 800mm	TR00002004
Handpritschenwagen 1000kg	2000 x 1000mm	TR00002005
Handpritschenwagen 2000kg	2000 x 1000mm	TR00002006



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Industrieanhänger

Die Fetra MultiVario Transporter basieren auf einem praktischen Baukasten-System mit dem fetra Steck- und Schraubprinzip. Durch die einzigartige Zweipunkt-Lagerung sorgt das fetra Steck- und Schraubprinzip für eine dauerhafte und spielfreie Verbindung mit der Stabilität einer Schweißkonstruktion. Dies gewährleistet eine sichere und gleichzeitig flexibel veränder- und austauschbare Verbindung von Rahmen und Aufbauten.




Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Industrieanhänger 3t	2.500 x 1.250 mm	TR00002013

Alu-Transportkiste & Fahrgestell

Die Aluminiumkisten sind mit ihren Europaletten-Abmessungen von 1200 x 800mm und einer Höhe von 510mm eine großzügige und verschließbare Lagereinrichtung.

Durch die optionalen Fahrgestelle sind diese variabel auch als Transporteinrichtung nutzbar.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Transportkiste Alu	1200 x 800 x 510 mm	TR99999910
Transportkiste Alu mit Fahrgestell	1200 x 800 x 510 mm	TR99999912
Fahrgestell	1200 x 800 mm	TR99999913



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Multinorm Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Transportfahrwerk & Schwerlasttransportrollen

Das Transportfahrwerk ist insbesondere dann von Nutzen, wenn hohe Lasten einfach und sicher transportiert werden müssen. Durch die tiefe Bauweise wird bei dem Transportfahrwerk-Set die Kippgefahr schwerer Lasten erheblich reduziert.

Schwerlasttransportrollen dienen dem einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Belastbarkeit	Artikelnummer
Transportfahrwerk 3t, lenkbar	3t	TR10000001
Schwerlasttransportrollen mit Verbindungsstangen	2x 3t	TR10000002
Transportfahrwerk 6t, lenkbar	6t	TR10000003
Schwerlasttransportrollen mit Verbindungsstangen	2x 6t	TR10000004
Transportfahrwerk 12t, lenkbar	12t	TR10000010
Schwerlasttransportrollen mit Verbindungsstangen	2x 12t	TR10000011

Wälzwagen-Set & Panzerrollen

Mit Hilfe unseres Wälzwagens können Sie schwere Lasten einfach und sicher fortbewegen. Dank des Drehschemels sind auch Kurvenfahrten kein Problem.

Das Set beinhaltet:

4 Panzerrollen, 2 lenkbare Rollen, 2 starre Rollen, 1 Lenkstange, 2 Befestigungsstangen




Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Belastbarkeit	Artikelnummer
Wälzwagen-Set	4 Panzerrollen, 2 lenkbare und 2 starre Rollen 1 Lenkstange	TR10000005
Panzerrollen 10t		TR10000110
Panzerrollen 30t		TR10000130

A photograph of industrial pipes in a factory setting during sunset. The pipes are arranged in rows, receding into the distance. The sky is a mix of orange, yellow, and blue, with some blurred lights from the facility in the background. A circular white overlay is positioned in the lower right quadrant, containing the text 'Rohrbearbeitung' and a horizontal line below it.

Rohrbearbeitung



Rohrendenanasergerät MF3-25

Die MF3-25 ist ein außerspannendes Rohrendenanasergerät.

Es dient zur Bearbeitung und Schweißnahtvorbereitung von Rohrenden, Stutzen & Sammlern. Die MF3-25 zeichnet sich aus durch:

- Hohe Zerspanungsleistung
- Schnelles & sicheres Einspannen
- Robuste & kompakte Bauweise
- Einfache Handhabung



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Anschlussdaten, elektrisch	230V, 1200W	
Anschlussdaten, pneumatisch	740W, 6bar, 0,96m ³ /min	
Arbeitsbereich Rohr-Außen-Ø	20-63,5mm	
Arbeitsbereich Rohr-Innen-Ø	Min. 12,5mm	
Rohrwanddicke	Max. 15mm	
Schweißnahtform	I, V oder Sonderform	
Vorschub	manuell	
Spindelhub	25mm	

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrendenanasergerät MF3-25	Elektrisch / pneumatisch	RO13200635

Verfügbares Zubehör

- Wendepplatten-Rohrfräser 30° / Ø20-44,5mm, 091501029
- Wendepplatten-Rohrfräser 30° / Ø35-63,5mm, 091501030
- Schneidwendepplatte 30°, 091501108



Abbildung ähnlich

- Universal-Messerhalter, 091502121
- Wendepplatten-Halter 30°, 091502136
- Schneidwendepplatte 30°, 091501108




Abbildung ähnlich



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Rohrendenanasergerät MF3iw

Die MF3iw ist ein innenspannendes Rohrendenanasergerät mit sehr kompakten Abmessungen.

Es dient zur Bearbeitung und Schweißnahtvorbereitung von Rohrenden, Stutzen & Sammlern. Die MF3iw zeichnet sich aus durch:

- Hohe Zerspanungsleistung
- Schnelles & sicheres Einspannen
- Robuste & kompakte Bauweise
- Einfache Handhabung



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Anschlussdaten, elektrisch	230V, 1200W	
Anschlussdaten, pneumatisch	740W, 6bar, 0,96m ³ /min	
Arbeitsbereich Rohr-Außen-Ø	18-101,8mm	
Spannbereich Rohr-Innen-Ø	16,2-96mm	
Rohrwanddicke	Max. 15mm	
Schweißnahtform	I, V oder Sonderform	
Vorschub	manuell	
Spindelhub	20mm	

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrendenanasergerät MF3iw	Elektrisch / pneumatisch	RO13160960

Verfügbares Zubehör

- Wendeplattenrohrfräser 30° 16-50mm, Pinole 1, 091501101
- Wendeplattenrohrfräser 30° 25-58mm, Pinole 2, 091501102
- Wendeplattenrohrfräser 30° 40-78mm, Pinole 3, 091501103
- Wendeplattenrohrfräser 30° 70-103mm, Pinole 3, 091501112
- Schneidwendeplatte 30°, 091501108



Abbildung ähnlich

- Universalmesserhalter 16-60,3mm, Pinole 1, 091502166
- Universalmesserhalter 25-101,6mm, Pinole 2, 091503447
- Wendeplatten-Halter 30°, 091502136
- Schneidwendeplatte 30°, 091501108





Abbildung ähnlich



Rohrendenanfasgerät MF3i

Die MF3i ist ein innenspannendes Rohrendenanfasgerät.

Es dient zur Bearbeitung und Schweißnahtvorbereitung von Rohrenden, Stutzen & Sammlern. Die MF3i zeichnet sich aus durch:

- Hohe Zerspanungsleistung
- Schnelles & sicheres Einspannen
- Robuste & kompakte Bauweise
- Einfache Handhabung



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Anschlussdaten, elektrisch	230V, 1200W	
Anschlussdaten, pneumatisch	740W, 6bar, 0,96m ³ /min	
Arbeitsbereich Rohr-Außen-Ø	27-160mm	
Spannbereich Rohr-Innen-Ø	25-152mm	
Rohrwanddicke	Max. 25mm	
Schweißnahtform	I, V oder Sonderform	
Vorschub	manuell	
Spindelhub	15mm	

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrendenanfasgerät MF3i	Elektrisch / pneumatisch	RO13251520

Verfügbares Zubehör

- Messerhalter Größe 1, 25-80mm, Pinole 1, 091502144
- Wendeplatten-Halter 30° (schmal), 091502184
- Wendeplatten-Halter 30°, 091501414
- Schneidwendeplatte 30°, 091501416




Abbildung ähnlich

- Universalmesserhalter Größe 2, 40-160mm, Pinole 2, 091502139
- Wendeplatten-Halter 30° (lang), 091501414
- Schneidwendeplatte 30°, 091501416




Abbildung ähnlich



Rohrendenanasgerät MF3-R

Die transportable Rohrfräsmaschine dient zur Schweißnahtvorbereitung beim Rohrschweißen von Kesselrohren.

Die Maschine ist durch das geringe Gewicht von nur einer Person bedienbar und eignet sich für Werkstatt- und Baustelleneinsatz. Durch eine extrem kompakte Bauweise können Rohre auch in beengten Platzverhältnissen perfekt gefräst werden, um danach das Rohrschweißen zu ermöglichen.




Abbildung ähnlich

Technische Daten

Anschlussdaten, elektrisch	230V, 1200W	
Anschlussdaten, pneumatisch	740W, 6bar, 0,96m ³ /min	
Arbeitsbereich ID-AD	9-44,5mm	
Spannbereich AD-AD	12-44,5mm	
Max. Wandstärke	10mm	
Schweißnahtform	0° Bearbeitung, V-Naht	
Vorschub	15mm	

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrendenanasgerät MF3-R	Elektrisch / pneumatisch	RO13120445



Rohrendenanfasgerät MF5i

Die MF5i ist ein innenspannendes Rohrendenanfasgerät für die Bearbeitung von Rohren bis max. 460mm Außendurchmesser.

Es dient zur Bearbeitung und Schweißnahtvorbereitung von Rohrenden, Stutzen & Sammlern. Die MF5i zeichnet sich aus durch:

- Hohe Zerspanungsleistung
- Schnelles & sicheres Einspannen
- Robuste & kompakte Bauweise
- Einfache Handhabung




Abbildung ähnlich

Technische Daten

Anschlussdaten, elektrisch	230V, 2200W	
Anschlussdaten, pneumatisch	1480W, 6bar, 1,92m ³ /min	
Arbeitsbereich Rohr-Außen-Ø	100-460mm	
Spannbereich Rohr-Innen-Ø	90-448mm	
Rohrwanddicke	Max. 30mm	
Schweißnahtform	I, V oder Sonderform	
Vorschub	manuell	
Spindelhub	30mm	

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrendenanfasgerät MF5i	Elektrisch / pneumatisch	RO15264400

Verfügbares Zubehör

- Messerhalter Größe 1, 100-332mm, 091501451
- Wendeplatten-Halter 30° (lang), 091501414
- Schneidwendeplatte 30°, 091501416




Abbildung ähnlich

- Messerhalter Größe 2, 176-460mm, 091501408
- Wendeplatten-Halter 30° (lang), 091501414
- Schneidwendeplatte 30°, 091501416





Abbildung ähnlich



Rohrendenanfasgerät MF6i

Die MF6i ist ein innenspannendes Rohrendenanfasgerät für die Bearbeitung von Rohren bis max. 711mm Außendurchmesser.

Es dient zur Bearbeitung und Schweißnahtvorbereitung von Rohrenden, Stutzen & Sammlern. Die MF5i zeichnet sich aus durch:

- Hohe Zerspanungsleistung
- Schnelles & sicheres Einspannen
- Robuste & kompakte Bauweise
- Einfache Handhabung



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Anschlussdaten, elektrisch	230V, 2200W	
Anschlussdaten, pneumatisch	1480W, 6bar, 1,92m ³ /min	
Arbeitsbereich Rohr-Außen-Ø	280-700mm	
Spannbereich Rohr-Innen-Ø	280-711mm	
Rohrwanddicke	Max. 30mm	
Schweißnahtform	I, V oder Sonderform	
Vorschub	Manuell	
Spindelhub	30mm	

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrendenanfasgerät MF6i	Elektrisch / pneumatisch	RO16280640

Verfügbares Zubehör

- Grundbackensatz
- Aufsatzbacke 10mm
- Aufsatzbacke 20mm
- Aufsatzbacke 40mm
- Aufsatzbacke 70mm
- Aufsatzbacke 130mm
- Druckstücke
- Wendepplatten-Halter 30° (lang), 091501414
- Schneidwendepplatte 30°, 091501416



Einhand-Rohrbiegezeuge 6-12mm

Die Einhand-Rohrbiegezeuge dient zum Biegen dünnwandiger Rohre bis 12mm.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Einhand-Rohrbiegezeuge	6-12mm	RO00010612

Rohrbieger, elektrisch REMS Curvo

Dieser elektrisch betriebene Rohrbieger ist durch seine kompakte Bauform universell einsetzbar. Der Rohrbieger kann zum Biegen handelsüblicher Kupfer- und Eisenrohre verwendet werden.


Biegesegmente sind je nach Wunsch (metrisch / zöllig) verfügbar.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrbieger, elektrisch REMS Curvo		RO00020000
Biegesegment 3/8" für REMS Curvo		RO00020001
Biegesegment 1/2" für REMS Curvo		RO00020002
Biegesegment 5/8" für REMS Curvo		RO00020003
Biegesegment 3/4" für REMS Curvo		RO00020004
Biegesegment 7/8" für REMS Curvo		RO00020005
Biegesegment 12mm für REMS Curvo		RO00020006
Biegesegment 15mm für REMS Curvo		RO00020007
Biegesegment 18mm für REMS Curvo		RO00020008
Biegesegment 22mm für REMS Curvo		RO00020009



Dako-Rohrbieger

Dieser elektro-/hand-hydraulische Rohrbieger mit einer Druckkraft von bis zu 100kN ist für Rohre bis zu 2" geeignet.

Biegematrizen für normales Eisenrohr sowie für VA-/Inox-Rohre sind in unterschiedlichen Größen und Biegeradien verfügbar.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Dako-Rohrbieger 3/8"-2"	Hand-hydraulisch	RO00020018
Dako-Rohrbieger 3/8"-2"	1~ / 230V	RO00020021
Dako-Rohrbieger 3/8"-2"	3~ / 400V	RO00020020
Biegesegment 3/8"		RO00020030
Biegesegment 1/2"		RO00020031
Biegesegment 3/4"		RO00020032
Biegesegment 1"		RO00020033
Biegesegment 1 1/4"		RO00020034
Biegesegment 1 1/2"		RO00020035
Biegesegment 2"		RO00020036
Biegesegment 1/2" für VA-Rohre		RO00020040
Biegesegment 1/2" r=110mm		RO00020050
Biegesegment 1" r=190mm		RO00020052

Rohrabschneider

Die Hand-Rohrabschneider und Gliederrohrschneider sind speziell für schwer zugängliche Stellen geeignet. Die stabile Konstruktion und die gehärteten Gegendruckrollen gewährleisten eine genaue Führung am Rohr und eine lange Lebensdauer.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrschneider 3/8" bis 2"		RO90000382
Rohrschneider 2" bis 4"		RO90000384
Gliederrohrschneider NW 100		RO90001100
Gliederrohrschneider NW 200		RO90001200
Gliederrohrschneider NW 300		RO90001300
Gliederrohrschneider NW 400		RO90001400
Gliederrohrschneider NW 500		RO90001500
Gliederrohrschneider NW 600		RO90001600



Rohrbrennschneidvorrichtung

Die Rohrbrennschneidvorrichtungen bieten die Möglichkeit, ein Rohr zu schneiden. Zudem kann sie auch für die Schweißnahtvorbereitung eingesetzt werden.

Die Schneiddüsen sind für ein Sauerstoff-Acetylgemisch ausgelegt.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrbrennschneidvorrichtung RSV-0	Rohr-Ø 70-120mm	RO30700120
Rohrbrennschneidvorrichtung RSV-1	Rohr-Ø 120-270mm	RO31200270
Rohrbrennschneidvorrichtung RSV-2	Rohr-Ø 270-420mm	RO32700420
Rohrbrennschneidvorrichtung RSV-3	Rohr-Ø 420-620mm	RO34200620
Rohrbrennschneidvorrichtung RSV-4	Rohr-Ø 360-1.000mm	RO36001000

Rohrsäge

Das Zwei-Ketten-Spannsystem mit getrennten Federspanntöpfen und die justierbare Spureinstellung ermöglichen verspannungsfreie und exakte Schnitte von 250 bis 3000mm. Dadurch ist z.B. auch die Bearbeitung von Hochdruckrohren möglich. Die spanhebende Bearbeitung sorgt für saubere Rohrenden. Mit den entsprechenden Einsatzwerkzeugen können Sie glatte Trennschnitte bis hin zu Profilschnitten für V- und U-Schweißnuten herstellen.



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Arbeitsbereich Rohr-Außen-Ø	250-3000mm	
Schnitttiefe, maximal	45mm	
Gewicht (ohne Kette)	89 kg	
Benötigter Luftdruck	6bar	
Benötigte Luftmenge (unter Last)	4320 l/min	
Leistungsabgabe	2kW	

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rohrumlaufsäge, pressluftbetrieben		RO22503000



Gewindeschneidkluppe

Diese Gewindeschneidkluppen für Rohrgewinde von 1/2" bis 2" sind durch ihre kompakte Bauform universell einsetzbar.

Schneidköpfe und Schneidbackensätze sind in unterschiedlichen Größen verfügbar.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Gewindeschneidkluppe Rems Eva	handbetrieben	RO03005010
Gewindeschneidkluppe Rems Amigo	230V-Antrieb, bis 1 1/4"	RO03005014
Gewindeschneidkluppe Rems Amigo2	230V-Antrieb, bis 2"	RO03005020

Gewindeschneidmaschine

Diese elektrische Gewindeschneidmaschine ist für Rohre von 3/8" bis 4" geeignet.

Durch den fahrbaren Unterbau ist eine sichere und stabile Arbeit garantiert. Die integrierte Wasserkühlung sorgt für ein schnelles und effektives Arbeiten.

Schneidköpfe und Schneidbackensätze sind in unterschiedlichen Größen verfügbar.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Gewindeschneidmaschine	230V-Antrieb	RO03003840



Behälterdrehvorrichtung 1200kg

Die Behälterdrehvorrichtung ist die optimale Ergänzung beim Verschweißen von Rohren und Flanschen.

Der elektrische Antrieb lässt sich stufenlos regeln, die Laufrichtung ist wählbar. Die Betätigung durch den Schweißer erfolgt per Fußpedal.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Behälterdrehvorrichtung 1200kg	Rohr-Ø 20-800mm	RO91001200

Behälterdrehvorrichtung 3000kg & 5000kg

Die Behälterdrehvorrichtung ist die optimale Ergänzung beim Verschweißen größerer Rohre und Flansche.

Der elektrische Antrieb lässt sich stufenlos an der Fernbedienung regeln; die Laufrichtung ist wählbar. Die Betätigung durch den Schweißer erfolgt per Fußpedal.

Auf den robusten Schienen kann der Abstand der Laufrollen in kleinen Stufen für ihre Rohre angepasst werden.

Bei Bedarf größerer Behälterdrehvorrichtungen sprechen Sie uns einfach an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rollendrehvorrichtung 3000kg	Rohr-Ø 50-2000mm	RO91003000
Rollendrehvorrichtung 5000kg	Rohr-Ø 50-2500mm	RO91005000



Infrastruktur



Verlängerungsleitungen

Unsere Verlängerungsleitungen erhalten Sie in verschiedenen Längen.

Alle Kabel sind aus baustellentauglichem H07-RN-F gefertigt.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Verlängerungsleitung 230V / 16A	20m	IN02301620
Verlängerungsleitung 400V / 16A	20m	IN04001620
Verlängerungsleitung 400V / 16A	50m	IN04001650
Verlängerungsleitung 400V / 32A	20m	IN04003220
Verlängerungsleitung 400V / 32A	40m	IN04003240
Verlängerungsleitung 400V / 32A	50m	IN04003250
Verlängerungsleitung 400V / 63A	20m	IN04006320
Verlängerungsleitung 42V / 16A	20m	IN04201620

Adapter-Leitungen

Unsere Adapterleitungen ermöglichen den Anschluss von Elektrogeräten und Verteilungen an „nicht passenden“ Anschlussdosen.

Dabei ist zwingend auf eine angepasste Leistungsverteilung zu achten!

Wir vermieten nur Adapter, welche einen Defekt aus Überlastungsgründen ausschließen!



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Adapter 400V / 16A Stecker auf 400V / 32A-Kupplung	IN11164032
Reduzierung 400V / 32A auf 400V / 16A mit Sicherung	IN11320161
Adapter Schuko-Stecker auf CE-Kupplung 230V / 16A	IN02300230
Adapter CE-Stecker auf Schuko-Kupplung 230V / 16A	IN02301230
Adapter „Schweiz“-Stecker auf Schuko-Kupplung 20V / 16A	IN11164020



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Strom-Verteiler mit mehreren Ausgängen

Wenn mehr als eine Steckdose nötig ist, helfen unsere Stromverteiler weiter.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Zuleitung	A: 400V / 32A	A: 400V / 16A	A: 230V / 16A	Artikelnummer
3fach-Verteiler 230V / 16A	5m		0	3	IN10230305
3fach-Verteiler 230V / 16A	20m		0	3	IN10230320
Kabeltrommel 230V / 16A	40m		0	3	IN10230440
Kabeltrommel 400V / 16A	25m		1	2	IN10230440

Vollgummi-Kleinverteiler

Unsere Vollgummi-Kleinverteiler sind die optimale Stromverteilung auf Baustellen durch ihre Vielzahl unterschiedlicher Ausgänge.

Durch die verbauten Sicherungen und FI-Schutzschalter ist immer für die optimale Sicherheit gesorgt.

Die aufgeführten Ausgänge können im Einzelfall abweichen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Eingang	A: 400V / 32A	A: 400V / 16A	A: 230V / 16A	Artikelnummer
Kleinverteiler 42V	42V / 16A	Ausgang: 3x42V			IN10420305
Kompaktverteiler 230V	230V / 16A	0	0	2	IN10230350
Kleinverteiler 16A	400V / 16A	0	2	4	IN11164001
Kleinverteiler 32A	400V / 32A	1	2	3	IN11324001
Kleinverteiler 63A	400V / 63A	2	1	3	IN11634001



Baustromverteiler

Baustromverteiler sind ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Strom-Infrastruktur auf Baustellen.

Bei der Ausstattung bemühen wir uns, Ihre individuellen Bedürfnissen zu berücksichtigen.

Die Installation vor Ort muss zwingend durch eine Elektrofachkraft erfolgen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Baustromverteiler		IN12250000



Trenntrafos

Die tragbaren Trenntrafos werden zur galvanischen Trennung von Elektro-Anlagen verwendet; Primär- und Sekundärspannung betragen 230V entsprechend DIN EN 61558-2-4 (VDE 0570-2-4).



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Trenntrafo 230 / 230V	2000VA, 1 Ausgang 230V / 16A	IN22302000
Trenntrafo 230 / 230V	2500VA, 1 Ausgang 230V / 16A	IN22302500
Trenntrafo 230 / 230V	3500VA, 1 Ausgang 230V / 16A	IN22303000
Trenntrafo 3~ 400 / 400V	4500VA, 1 Ausgang 3~400V / 16A	IN24004500

42V-Trafos mit Schutzkleinspannung

Die tragbaren 42V-Transformatoren dienen der Strombereitstellung im Kesselbereich.

Die kleinen Modelle mit 160VA und 630VA lassen sich zudem mittels Schraubbefestigung an einer Wand montieren.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Trenntrafo 230 / 42V	160VA, 1 Ausgang 42V / 16A	IN22300038
Trenntrafo 230 / 42V	630VA, 2 Ausgänge 42V / 16A	IN22300039
Trenntrafo 230 / 42V	1000VA, 4 Ausgänge 42V / 16A	IN22300041
Trenntrafo 230 / 42V	2500VA, 6 Ausgänge 42V / 16A	IN22300042



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Hand- & Kugellampen

Unsere kleinen und kompakten Handlampen haben ein 5m-Zuleitungskabel und stoßfeste Leuchtmittel.

Die robuste, bruchfeste und breitstrahlende LED-Kugellampe kann mittels der vorhandenen Gummistecker und -kupplung ideal als Durchgangsleuchte benutzt werden.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Handlampe 42V	7,5W LED, 800 Lumen	IN40110060
Handlampe 230V	LED, 800 Lumen	IN40120060
Kugellampe 230V	LED Leuchtmittel 25W, 2500 Lumen	IN40210205

Kaltlichtlampen

Bei uns erhalten Sie Kaltlichtlampen in verschiedenen Leistungen für unterschiedliche Spannungen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Kaltlichtlampe 42V	1x36W, 2800 Lumen	IN40310036
Kaltlichtlampe 42V	2x36W, 5600 Lumen	IN40310072
Kaltlichtlampe 230V	2x36W, 5600 Lumen	IN40320036
Kaltlichtlampe 230V	3x36W, 2 Steckdosen, 8250 Lumen	IN40320108



Halogen- und LED-Scheinwerfer

Die tragbaren Halogenstrahler stellen eine solide Lösung für das Ausstrahlen von Räumen und Plätzen in Bau, Handwerk und Industrie dar.

Bei uns erhalten Sie 230V-Halogenstrahler von 500W bis 2000W sowie 42V-Halogenstrahler mit 400W.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Halogenstrahler 400W	42V, 8150 Lumen	IN40400042
Halogenstrahler 500W	230V, 9500 Lumen	IN40400500
Halogenstrahler 1000W	230V, 22000 Lumen	IN40401000
Halogenstrahler 1500W	230V, 33000 Lumen	IN40401500
Stativ für Halogenstrahler		IN40210501
LED-Strahler im Tragegestell	230V, 8000 Lumen	IN40400060

Power-Light

Die Power-Light mit 8 Leuchtstoffröhren erzeugt bis zu 38400 Lumen und ist damit zur Großflächenbeleuchtung geeignet.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Power-Light 230V	8x55 Watt, 38400 Lumen	IN40402600
Teleskopstativ, 3teilig ausziehbar	1250mm bis 3200mm	IN40402601
Stativ-Adapter aus Stahl		IN40402602
Tragetasche für Power-Light		IN40402603



Absauggebläse

Das Kemper Sauggebläse 2.000 m³/h ist universell einsetzbar. Egal, ob Sie Schweißrauch, Staub oder Kfz-Abgase absaugen oder damit frische Luft in Container, Rohre oder sonstige Behälter transportieren wollen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Absauggebläse Kemper	2000m ³ /h, 3~400V, Ø160mm	IN80000154
Absaug- und Gebläseschlauch Spiralflex	Ø165mm, 7,6m, -20 - +100°C	IN80000160

Axialventilator

Der Axialventilator eignet sich ideal zur Be- und Entlüftung geschlossener Räume, z.B. zum Absaugen von Schweißdämpfen.

Zudem können Sie mit Hilfe des Absauggebläses Räume, Kanalschächte und Sickergruben kühlen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Axialventilator 230V	6375m ³ /h, 1~230V, Ø400mm	IN80000000
Absaug- und Gebläseschlauch Spiralflex	Ø400mm, 7,6m, -20 - +100°C	IN80000100
Filterelement zum Axialventilator	2x Ø400mm, 1 Filtermatte	IN80000099



Absauganlage

Fahrbares Absaug- und Filtergerät für den täglichen industriellen Einsatz.

Durch den im Gerät integrierten Filter müssen die abgesaugten Gase nicht nach Außen geleitet werden.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Absauganlage Kemper mit 1 Arm	3~400V, 2200m ³ /h	IN80000150

Heizlüfter

Unsere mobilen Heizlüfter der Firma Remko sind leistungsstark und flexibel einsetzbar; sie garantieren effektive und schnelle Wärmezufuhr.

Wir bieten unseren Kunden diese Heizlüfter in drei verschiedenen Ausführungen an: elektrisch mit 230V-Anschluss, elektrisch mit 400V-Anschluss sowie mit Propangas betrieben.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Heizlüfter, elektrisch ELT 3-2	1~230V, 3,2kW	IN88000230
Heizlüfter, elektrisch ELT 9-6	3~400V, 9kW, 16A Stecker	IN88000309
Heizlüfter, elektrisch ELT 18-S	3~400V, 18kW, 32A Stecker	IN88000400
Heizlüfter, Propan PGT100	Lüfter: 230V, 50-100kW	IN88000455
Feuchtraumthermostat inkl. 10m Kabel	Für Remko-Heizungen	IN88000405



Funkgerät

Funkgeräte dienen der schnellen Kommunikation auf der Baustelle.

Durch die große Sendeleistung und den geringen Energiebedarf sind Sie ideal für einen dauerhaften Einsatz geeignet.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Funkgerät	2x Akku, Ladestation, Ledertasche	IN99999001
6fach-Ladestation für Funkgeräte		IN99999002

Autobatterie-Ladegerät

Das Batterieladegerät sorgt für eine Ladeauffrischung nach längeren Standzeiten und besitzt einen Erhaltungsmodus, um z.B. während der Betriebsferien den Ladestand der PKW-Batterien zu erhalten.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Autobatterie-Ladegerät 12V		IN99999004



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Industriestaubsauger Kärcher

Unser handlicher und saugstarker einmotoriger Nass-/Trockensauger eignet sich ideal für den gewerblichen Einsatz.

Das Zubehör des komplett ausgestatteten Saugers lässt sich bequem in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme verstauen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Industriestaubsauger Kärcher NT35/1AP	1380W, 35Liter, 230mBar	IN90023035



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Kolbenkompressor Aerotec

Unsere mobilen Kompressoren eignen sich ideal für die Druckluftherzeugung im Baustellenbetrieb.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Kolbenkompressor Aerotec Powerpack 34	Liefermenge: 250l/Min, 230V	IN89001250
Kolbenkompressor Aerotec 600-90	Liefermenge: 375l/Min, 400V	IN89001375

Druckluftzubehör

Wir haben ein umfangreiches Sortiment an Zubehör für Ihre und unsere Druckluftwerkzeuge.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Pressluftschlauch Ø 3/4" 20m	mit Bajonettverschlüssen	IN99990000
Pressluftschlauch Ø 3/4" 20m	antistatisch	IN99990001
Pressluftschlauch Ø 3/4" 40m	mit Bajonettverschlüssen	IN99990002
Sicherung für Pressluftschlauch		IN99990009
Wartungseinheit für Pressluftmotoren	Luftfilter mit Öler	IN99990010
Pressluftverteiler mit 2 Ausgängen		IN99990015
Pressluftadapter Kordel auf Bajonett 3/4"		IN99990017



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Leitern

Wir bieten Ihnen Leitern in verschiedenen Formen und Größen.




Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Strickleiter		IN70001000
Trittleiter, 3 Sprossen	3 Sprossen	IN70001003
Sprossenlegeleiter, 8 Sprossen	Länge 2,40m, Standhöhe 1,35m, breit	IN70001008
Sprossenlegeleiter, 10 Sprossen	Länge 2,95m, Standhöhe 1,85m, breit	IN70001010
Sprossenlegeleiter, 12 Sprossen	Länge 3,50m, Standhöhe 2,40m, breit	IN70001012
Sprossenlegeleiter, 14 Sprossen	Länge 4,05m, Standhöhe 2,90m, breit	IN70001014
Sprossenlegeleiter, 16 Sprossen	Länge 4,60m, Standhöhe 3,40m, breit	IN70001016
Sprossenstehleiter, 8 Sprossen	Länge 2,40m, Standhöhe 1,60m	IN70001220
Sprossenstehleiter, 10 Sprossen	Länge 2,95m, Standhöhe 2,10m	IN70001295
Sprossenstehleiter, 12 Sprossen	Länge 3,50m, Standhöhe 2,65m	IN70001350
Sprossenstehleiter, 14 Sprossen	Länge 4,10m, Standhöhe 3,15m	IN70001410
Sprossenstehleiter, 16 Sprossen	Länge 4,65m, Standhöhe 3,70m	IN70001465
Schiebeleiter, 2x10 Sprossen	Länge 2,95-5,20m, Standhöhe. 3,95m	IN70002520
Allzweckleiter, 3x8 Sprossen	Länge 3 x 2,45m, Standhöhe. 4,55m	IN70003750
Allzweckleiter, 3x10 Sprossen	Länge 3 x 3,00m, Standhöhe. 6,05m	IN70003850
Allzweckleiter, 3x12 Sprossen	Länge 3 x 3,55m, Standhöhe. 7,65m	IN70007650
Allzweckleiter, 3x14 Sprossen	Länge 3 x 4,15m, Standhöhe. 9,20m	IN70009200



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Rollgerüst Zifa P2

Das kompakte Zifa P2 – Rollgerüst zeichnet sich durch sehr leichte und schnelle Montage für arbeiten in geringerer Höhe aus.

Durch die Rollen ist ein schnelles Verschieben auf glatten Böden möglich.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rollgerüst Zifa P2, 0,75m x 1,80m	Standhöhe 0,86m, Arbeitshöhe 2,86m	IN70750929

Rollgerüst

Das Uni-Standard-Gerüst von Layher eignet sich für Arbeiten an der Wand, an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen – sowohl innen als auch außen.

Die Standhöhe beträgt bis zu 4,5m, die Gerüsthöhe 5,75m, und die Arbeitshöhe 6,5m.




Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rollgerüst UniLeicht, 0,75m x 1,80m	Standhöhe 2,3m, Arbeitshöhe 4,30m	IN70752850
Rollgerüst UniStandard, 0,75m x 2,85m	Standhöhe 4,5m, Arbeitshöhe 6,50m	IN70752856



Sicherheitsgurte & Bandfalldämpfer

Unsere Auffanggurte bieten sehr gute Qualität (z.B. Steigschutzöse auf dem Bauchgurt) und hohen Tragekomfort.

Die dazu erhältlichen Bandfalldämpfer haben zwei abgehende Gurtbänder, mit denen man sich wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann. Die bewährten Karabinerhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm an den Gurtenden gewährleisten ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang.



Abbildung ähnlich

Sicherheitsgurt

Artikel	Größe	Artikelnummer
Sicherheitsgurt	M-L	IN99900000
Sicherheitsgurt	XXL	IN99900001

Bandfalldämpfer

Artikel		Artikelnummer
Bandfalldämpfer-Verbindungsmitel	TYP BFD-Twin, 1,5m, Rohrhaken	IN99900010
Bandfalldämpfer-Verbindungsmitel	TYP BFD-Twin, 2,0m, Rohrhaken	IN99900011
Bandfalldämpfer-Verbindungsmitel	Kernmantelseil 1,5 m, erhöhte Belastbarkeit	IN99900013
GFD Falldämpfer	Stahldrahtseil für Einsatz an Kanten	IN99900045

Zubehör

Artikel		Artikelnummer
Mitlaufendes Auffangseil 20m	Bandfalldämpfer und Rohrhaken	IN99900015
Führungsseil 3m	Rohrhaken	IN99900020
Führungsseil 25m	Rohrhaken	IN99900024



Höhensicherungsgerät

Höhensicherungsgeräte sind wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Das Seil oder Band läuft automatisch aus dem Gerät heraus und beim Aufstieg wieder herein. Durch den kurzen Bremsweg wird keine zusätzliche Falldämpfung benötigt.

Wir bieten Höhensicherungsgeräte mit und ohne Rettungshub sowie in verschiedenen Längen an.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Höhensicherungsgerät 10m		IN99900039
Höhensicherungsgerät 15m		IN99900040
Höhensicherungsgerät 12m	Mit Rettungshubeinrichtung	IN99900112
Höhensicherungsgerät 18m	Mit Rettungshubeinrichtung	IN99900118

Kanalrettungswinde

Die Kanalrettungswinde dient zur Rettung von verunfallten Personen aus Kanälen, Schächten oder Silos.

Das Gerät arbeitet nach dem Flaschenzug-Prinzip: der Dreibaum wird über die Öffnung gestellt und das Gerät mittels Karabinerhaken an der Anschlagöse befestigt - so ist die Person beim Einsteigen über Leitern oder Steigeisen bereits gesichert.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Kanal-Rettungswinde Rollgliss		IN99900050



Rettungshubgerät

Das Yale Abseil- und Rettungshubgerät bietet durch die eingebaute Fliehkraftbremse eine konstante Abseilgeschwindigkeit.

Das Gerät ist auch für die Benutzung mit zwei Personen zugelassen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Rettungshubgerät Yalerescue up SW	Inkl. Gerätebeutel	IN99900060
Kernmantelseil für Yalerescue	60m	IN99900061
Teleskopstange mit Adaptierung	Für Yalerescue	IN99900062



Gas-Messgeräte / Fluchtfilter

Die Dräger Gasmessgeräte sind die Lösung zur zuverlässigen Messung einzelner oder mehrerer Gase.

Die Fluchtfilter sind Lebensretter bei plötzlich auftretenden Gasgefahren. Sie sind leicht und handlich und können am Gürtel oder an der Kleidung mitgeführt werden.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Dräger PAC 7000 Eingasmessgeräte	für die Messung von 12 verschiedenen Gasen	auf Anfrage
Dräger X-am 7000 Mehrgasmessgerät	für die gleichzeitige und kontinuierliche Messung von bis zu fünf Gasen	auf Anfrage
Dräger Parat 3200 Fluchtfiltermaske	inkl. Mundstück, Nasenklammer und ABEK 15 Filter	IN99999980

Feuerlöscher

Auf Baustellen ist die Brandgefahr, z.B. bei Schweißarbeiten, besonders groß – daher ist das Vorhalten von Feuerlöschern in ausreichender Anzahl auf Baustellen Pflicht.

Unsere Feuerlöscher sind geprüft und entsprechen den üblichen Baustellennormen.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Feuerlöscher	CO2 / Kohlendioxid	IN99999905
Feuerlöscher 6kg	ABC-Pulver	IN99999906
Feuerlöscher 12kg	ABC-Pulver	IN99999912



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Erste-Hilfe-Koffer

Auch wenn der Erste-Hilfe-Koffer (nach DIN 13157) am besten nicht benötigt wird, gehört er doch zur Grundausstattung einer jeden Baustelle!



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Erste-Hilfe-Koffer	DIN 13157	IN99999990

Werk Tisch mit Schraubstock

Der Werk Tisch dient als mobile Arbeitsplattform für Ihre Baustellen- und Revision-Aufträge.

Im Schraubstock lassen sich Werkstücke präzise einspannen und bearbeiten.



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Werk Tisch mit Schraubstock		IN7100000



Handwerkzeuge



Schlosser-Werkzeugkiste



Abbildung ähnlich

Bestückungsliste

Doppelringschlüssel	10 x 11	Kombizange	
Doppelringschlüssel	12 x 13	Anschlagwinkel	
Doppelringschlüssel	14 x 15	Reißnadel	
Doppelringschlüssel	17 x 19	Schraubendreher	Schlitz
Doppelringschlüssel	20 x 22	Metallbügelsäge	
Doppelringschlüssel	24 x 27	Drahtbürste	
Doppelringschlüssel	30 x 32	Montierspitze	
Doppelringschlüssel	36 x 41	Vorhangschloss	
Doppelmaulschlüssel	10 x 11		
Doppelmaulschlüssel	12 x 13		
Doppelmaulschlüssel	14 x 15		
Doppelmaulschlüssel	17 x 19		
Doppelmaulschlüssel	20 x 22		
Doppelmaulschlüssel	24 x 27		
Doppelmaulschlüssel	30 x 32		
Doppelmaulschlüssel	36 x 41		
Handhammer	500g		
Handhammer	1000g		
Flachmeißel			
Kreuzmeißel			
Körner			
Bogenzirkel			

Standard-Lieferumfang

Artikel	Artikelnummer
Schlosser-Werkzeugkiste	HA00000005



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Große Werkzeugkiste



Abbildung ähnlich

Bestückungsliste

Doppelringschlüssel	10 x 11	Rohrzange	1 1/2"
Doppelringschlüssel	12 x 13	Wasserwaage	
Doppelringschlüssel	14 x 15	Durchschlag	8mm
Doppelringschlüssel	17 x 19	Durchschlag	10mm
Doppelringschlüssel	20 x 22	Montierspitze	
Doppelringschlüssel	24 x 27	Rundfeile	
Doppelringschlüssel	30 x 32	Reißnadel	
Doppelringschlüssel	36 x 41	Anschlagwinkel	
Doppelmaulschlüssel	10 x 11	Bandlot mit Schnur	
Doppelmaulschlüssel	12 x 13	Schweißer-Grippzange	
Doppelmaulschlüssel	14 x 15	Winkelspitze	
Doppelmaulschlüssel	17 x 19	Schraubendreher	Schlitz
Doppelmaulschlüssel	20 x 22	Drahtbürste	
Doppelmaulschlüssel	24 x 27	Vorhangschloss	
Doppelmaulschlüssel	30 x 32		
Doppelmaulschlüssel	36 x 41		
Handhammer	500g		
Handhammer	1000g		
Flachmeißel			
Kreuzmeißel			
Körner			
Metallbügelsäge			

Standard-Lieferumfang

Artikel	Artikelnummer
Große Werkzeugkiste	HA00000006



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Vorrichterkiste




Abbildung ähnlich

Bestückungsliste

Doppelringschlüssel	10 x 11	Flachmeißel	
Doppelringschlüssel	12 x 13	Kreuzmeißel	
Doppelringschlüssel	14 x 15	Schraubendreher	Schlitz
Doppelringschlüssel	17 x 19	Bandlot mit Schnur	
Doppelringschlüssel	20 x 22	Metallbügelsäge	
Doppelringschlüssel	24 x 27	Rohrzange	1 1/2"
Doppelringschlüssel	30 x 32	Wasserpumpenzange	
Doppelringschlüssel	36 x 41	Schweißer-Grippzange	
Doppelmaulschlüssel	10 x 11	Schraubzwinde	200mm
Doppelmaulschlüssel	12 x 13	Montierspitze	
Doppelmaulschlüssel	14 x 15	Vorhangschloss	
Doppelmaulschlüssel	17 x 19		
Doppelmaulschlüssel	20 x 22		
Doppelmaulschlüssel	24 x 27		
Doppelmaulschlüssel	30 x 32		
Doppelmaulschlüssel	36 x 41		
Federwinkel			
Flanschenwinkel			
Wasserwaage			
Handhammer	1000g		
Reißnadel			
Körner			

Standard-Lieferumfang

Artikel		Artikelnummer
Vorrichterkiste		HA00000009



Maul- & Ringschlagschlüssel



Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnr.
Maulschlagschlüssel 24mm	HA00001024
Maulschlagschlüssel 27mm	HA00001027
Maulschlagschlüssel 30mm	HA00001030
Maulschlagschlüssel 32mm	HA00001032
Maulschlagschlüssel 36mm	HA00001036
Maulschlagschlüssel 41mm	HA00001041
Maulschlagschlüssel 46mm	HA00001046
Maulschlagschlüssel 50mm	HA00001050
Maulschlagschlüssel 55mm	HA00001055
Maulschlagschlüssel 60mm	HA00001060
Maulschlagschlüssel 65mm	HA00001065
Maulschlagschlüssel 70mm	HA00001070
Maulschlagschlüssel 75mm	HA00001075
Maulschlagschlüssel 80mm	HA00001080
Maulschlagschlüssel 85mm	HA00001095
Maulschlagschlüssel 90mm	HA00001090
Maulschlagschlüssel 95mm	HA00001095
Maulschlagschlüssel 100mm	HA00001100
Maulschlagschlüssel 105mm	HA00001105
Maulschlagschlüssel 110mm	HA00001110
Maulschlagschlüssel 115mm	HA00001115
Maulschlagschlüssel 120mm	HA00001120
Maulschlagschlüssel 125mm	HA00001125
Maulschlagschlüssel 130mm	HA00001130
Maulschlagschlüssel 135mm	HA00001135
Maulschlagschlüssel 140mm	HA00001140
Maulschlagschlüssel 145mm	HA00001145

Artikel	Artikelnr.
Ringschlagschlüssel 24mm	HA00002024
Ringschlagschlüssel 27mm	HA00002027
Ringschlagschlüssel 30mm	HA00002030
Ringschlagschlüssel 32mm	HA00002032
Ringschlagschlüssel 36mm	HA00002036
Ringschlagschlüssel 41mm	HA00002041
Ringschlagschlüssel 46mm	HA00002046
Ringschlagschlüssel 50mm	HA00002050
Ringschlagschlüssel 55mm	HA00002055
Ringschlagschlüssel 60mm	HA00002060
Ringschlagschlüssel 65mm	HA00002065
Ringschlagschlüssel 70mm	HA00002070
Ringschlagschlüssel 75mm	HA00002075
Ringschlagschlüssel 80mm	HA00002080
Ringschlagschlüssel 85mm	HA00002095
Ringschlagschlüssel 90mm	HA00002090
Ringschlagschlüssel 95mm	HA00002095
Ringschlagschlüssel 100mm	HA00002100
Ringschlagschlüssel 105mm	HA00002105
Ringschlagschlüssel 110mm	HA00002110
Ringschlagschlüssel 115mm	HA00002115
Ringschlagschlüssel 120mm	HA00002120
Ringschlagschlüssel 125mm	HA00002125
Ringschlagschlüssel 130mm	HA00002130
Ringschlagschlüssel 135mm	HA00002135
Ringschlagschlüssel 140mm	HA00002140
Ringschlagschlüssel 145mm	HA00002145



Schweißen
&
Schneiden

Messen
&
Prüfen

Heben
&
Ziehen

Elektro-
&
Schraubtechnik

Transport
&
Lagerung

Rohr-
bearbeitung

Infrastruktur

Hand-
werkzeuge

Arbeits-
kleidung

Kompressoren

Strom-
aggregate

Container-
lösungen

Bündelzieh-
geräte

Einmaul- & Ringmaulschlüssel



Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnr.
Einmaulschlüssel 17mm	HA00003917
Einmaulschlüssel 19mm	HA00003919
Einmaulschlüssel 22mm	HA00003922
Einmaulschlüssel 24mm	HA00003924
Einmaulschlüssel 27mm	HA00003927
Einmaulschlüssel 30mm	HA00003930
Einmaulschlüssel 32mm	HA00003932
Einmaulschlüssel 36mm	HA00003936
Einmaulschlüssel 41mm	HA00003941
Einmaulschlüssel 46mm	HA00003946
Einmaulschlüssel 50mm	HA00003950
Einmaulschlüssel 50mm	HA00003955
Einmaulschlüssel 60mm	HA00003960
Einmaulschlüssel 65mm	HA00003965
Einmaulschlüssel 70mm	HA00003970

Artikel	Artikelnr.
Ringmaulschlüssel 17mm	HA00006017
Ringmaulschlüssel 19mm	HA00006019
Ringmaulschlüssel 22mm	HA00006022
Ringmaulschlüssel 24mm	HA00006024
Ringmaulschlüssel 27mm	HA00006027
Ringmaulschlüssel 30mm	HA00006030
Ringmaulschlüssel 32mm	HA00006032
Ringmaulschlüssel 36mm	HA00006036
Ringmaulschlüssel 41mm	HA00006041
Ringmaulschlüssel 46mm	HA00006046
Ringmaulschlüssel 50mm	HA00006050
Ringmaulschlüssel 55mm	HA00006055
Ringmaulschlüssel 60mm	HA00006060
Ringmaulschlüssel 65mm	HA00006065
Ringmaulschlüssel 70mm	HA00006070



Schweißen & Schneiden

Messen & Prüfen

Heben & Ziehen

Elektro- & Schraubtechnik

Transport & Lagerung

Rohr-
bearbeitung

Infrastruktur

Hand-
werkzeuge

Arbeits-
kleidung

Kompressoren

Strom-
aggregate

Container-
lösungen

Bündelzieh-
geräte

Doppelmaul- & Doppelringschlüssel



Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnr.
Doppelmaulschlüssel 6 x 7	HA00004060
Doppelmaulschlüssel 8 x 9	HA00004080
Doppelmaulschlüssel 10 x 11	HA00004100
Doppelmaulschlüssel 12 x 13	HA00004120
Doppelmaulschlüssel 14 x 15	HA00004140
Doppelmaulschlüssel 16 x 17	HA00004160
Doppelmaulschlüssel 16 x 18	HA00004161
Doppelmaulschlüssel 17 x 19	HA00004170
Doppelmaulschlüssel 18 x 19	HA00004180
Doppelmaulschlüssel 20 x 22	HA00004200
Doppelmaulschlüssel 24 x 27	HA00004240
Doppelmaulschlüssel 30 x 32	HA00004300
Doppelmaulschlüssel 32 x 36	HA00004320
Doppelmaulschlüssel 36 x 41	HA00004360
Doppelmaulschlüssel 41 x 46	HA00004410
Doppelmaulschlüssel 46 x 50	HA00004460

Artikel	Artikelnr.
Doppelringschlüssel 6 x 7	HA00005060
Doppelringschlüssel 8 x 9	HA00005080
Doppelringschlüssel 10 x 11	HA00005100
Doppelringschlüssel 12 x 13	HA00005120
Doppelringschlüssel 14 x 15	HA00005140
Doppelringschlüssel 16 x 17	HA00005160
Doppelringschlüssel 16 x 18	HA00005161
Doppelringschlüssel 17 x 19	HA00005170
Doppelringschlüssel 18 x 19	HA00005180
Doppelringschlüssel 20 x 22	HA00005200
Doppelringschlüssel 24 x 27	HA00005240
Doppelringschlüssel 30 x 32	HA00005300
Doppelringschlüssel 32 x 36	HA00005320
Doppelringschlüssel 36 x 41	HA00005360
Doppelringschlüssel 41 x 46	HA00005410
Doppelringschlüssel 46 x 50	HA00005460



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Zug-Ringschlüssel



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Zug-Ringschlüssel 24mm	HA00003024
Zug-Ringschlüssel 27mm	HA00003027
Zug-Ringschlüssel 30mm	HA00003030
Zug-Ringschlüssel 32mm	HA00003032
Zug-Ringschlüssel 36mm	HA00003036
Zug-Ringschlüssel 41mm	HA00003041
Zug-Ringschlüssel 46mm	HA00003046
Zug-Ringschlüssel 50mm	HA00003050
Zug-Ringschlüssel 55mm	HA00003055
Zug-Ringschlüssel 60mm	HA00003060
Zug-Ringschlüssel 65mm	HA00003065
Zug-Ringschlüssel 70mm	HA00003070
Verlängerung Gr. 0 SW24-30	HA00003200
Verlängerung Gr. 2 SW32-41	HA00003201
Verlängerung Gr. 3 SW46-55	HA00003202
Verlängerung Gr. 4 SW60-75	HA00003203



Ausführung

Artikel	Artikelnummer
Ringschlagschlüssel, 30mm, funkenfrei	HA00012030
Ringschlagschlüssel, 32mm, funkenfrei	HA00012032
Ringschlagschlüssel, 36mm, funkenfrei	HA00012036
Ringschlagschlüssel, 41mm, funkenfrei	HA00012041
Ringschlagschlüssel, 46mm, funkenfrei	HA00012046
Ringschlagschlüssel, 50mm, funkenfrei	HA00012050
Ringschlagschlüssel, 55mm, funkenfrei	HA00012055
Ringschlagschlüssel, 60mm, funkenfrei	HA00012060
Ringschlagschlüssel, 70mm, funkenfrei	HA00012070
Ringschlagschlüssel, 75mm, funkenfrei	HA00012075
Ringschlagschlüssel, 80mm, funkenfrei	HA00012080
Ringschlagschlüssel, 95mm, funkenfrei	HA00012095
Zug-Ringschlüssel, 70mm, funkenfrei	HA00013070
Schlosserhammer 2kg, funkenfrei	HA00024029
Einmaulschlüssel, 17mm, funkenfrei	HA00041017
Einmaulschlüssel, 19mm, funkenfrei	HA00041019
Einmaulschlüssel, 24mm, funkenfrei	HA00041024
Einmaulschlüssel, 30mm, funkenfrei	HA00041030
Einfachringschlüssel, 17mm, funkenfrei	HA00042017
Einfachringschlüssel, 19mm, funkenfrei	HA00042019
Einfachringschlüssel, 24mm, funkenfrei	HA00042024
Einfachringschlüssel, 30mm, funkenfrei	HA00042030
Doppelmaulschlüssel, 17 x 19mm, funkenfrei	HA00043017
Doppelmaulschlüssel, 20 x 22mm, funkenfrei	HA00043020
Doppelmaulschlüssel, 24 x 27mm, funkenfrei	HA00043024
Doppelmaulschlüssel, 30 x 32mm, funkenfrei	HA00043030
Doppelmaulschlüssel, 32 x 36mm, funkenfrei	HA00043032
Doppelmaulschlüssel, 36 x 41mm, funkenfrei	HA00043036
Doppelmaulschlüssel, 41 x 46mm, funkenfrei	HA00043041
Doppelringschlüssel, 17 x 19mm, funkenfrei	HA00043117
Doppelringschlüssel, 20 x 22mm, funkenfrei	HA00043120
Doppelringschlüssel, 24 x 27mm, funkenfrei	HA00043124
Doppelringschlüssel, 30 x 32mm, funkenfrei	HA00043130
Doppelringschlüssel, 32 x 36mm, funkenfrei	HA00043132
Doppelringschlüssel, 36 x 41mm, funkenfrei	HA00043136
Doppelringschlüssel, 41 x 46mm, funkenfrei	HA00043146
Ring-Maulschlüssel, 46mm, funkenfrei	HA00044046
Flachfeile, funkenfrei	HA00049990
Artikel	Artikelnummer
Kraftnüsse ¾" funkenfrei SW 30	HA00075230
Kraftnüsse ¾" funkenfrei SW 32	HA00075232
Kraftnüsse ¾" funkenfrei SW 36	HA00075236
Kraftnüsse 1" funkenfrei SW 46	HA00100246
Kraftnüsse 1" funkenfrei SW 50	HA00100250



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Knarrenkästen



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Knarrenkasten 1/2"	SW 10-32mm	HA00205000
Knarrenkasten 3/4"	SW 22-50mm	HA00205001
Knarrenkasten 1"	SW 36-80mm	HA00205001

Diverse Handwerkzeuge & Zangen

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Reißnadel		HA00024000
Körner		HA00024005
Kneifzange		HA00024010
Kombi-Zange		HA00024011
Seitenschneider		HA00024012
Metallbügelsäge		HA00024013
Splintentreiber		HA00024040
Durchtreiber		HA00024041
Flachmeißel		HA00024042
Kreuzmeißel		HA00024043
Spitzmeißel		HA00024044
Flachschaber		HA00024045
Dreikanthohlschaber		HA00024046
Dreikantlöffelschaber		HA00024047
Schraubendreher	Schlitz, 5,5mm	HA00024070
Schraubendreher	Schlitz, 7,0mm	HA00024071
Schraubendreher	Schlitz, 10,0mm	HA00024072
Schraubendreher	Schlitz, 12,0mm	HA00024073
Schraubendreher	Kreuz, Gr. 0	HA00024074
Schraubendreher	Kreuz, Gr. 1	HA00024075
Schraubendreher	Kreuz, Gr. 2	HA00024076
Schraubendreher	Kreuz, Gr. 3	HA00024077
Schraubendreher	Kreuz, Gr. 4	HA00024078



Nageleisen und Montierspitzen



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Nageleisen, hexagonal	500mm	HA00024050
Nageleisen, hexagonal	600mm	HA00024051
Montierspitze	400mm	HA00024055
Montierspitze	500mm	HA00024056
Montierspitze	600mm	HA00024057
Winkeldorn	Ø 10mm, 300mm lang	HA00024060
Winkeldorn	Ø 12mm, 350mm lang	HA00024061
Winkeldorn	Ø 14mm, 400mm lang	HA00024062
Winkeldorn	Ø 16mm, 450mm lang	HA00024063
Winkeldorn	Ø 20mm, 500mm lang	HA00024064
Winkeldorn	Ø 26mm, 550mm lang	HA00024065
Brechstange		HA00024067
Kuhfuß / Nageleisen		HA00024069

Schraubzwingen



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Schraubzwinde	200mm	HA00024079
Schraubzwinde	250mm	HA00024080
Schraubzwinde	300mm	HA00024081
Schraubzwinde	400mm	HA00024083
Schraubzwinde	500mm	HA00024085
Schraubzwinde	600mm	HA00024087
Schraubzwinde	800mm	HA00024088



Wasserwaagen

Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Wasserwaage, digital, 600mm		HA00020060
Wasserwaage, 400mm		HA00020400
Wasserwaage, 600mm		HA00020600
Wasserwaage, 800mm		HA00020800
Wasserwaage, 1000mm		HA00021000
Wasserwaage, 1800mm		HA00021001
Wasserwaage, 2000mm		HA00021002

Richt- & Abziehlatten

Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Aluminium- Richt- & Abziehlatte	1,50m	HA000210010
Aluminium- Richt- & Abziehlatte	2,00m	HA000210011
Aluminium- Richt- & Abziehlatte	2,50m	HA000210012
Aluminium- Richt- & Abziehlatte	3,00m	HA000210013
Aluminium- Richt- & Abziehlatte	4,00m	HA000210014
Aluminium- Richt- & Abziehlatte	5,00m	HA000210015
Aluminium- Richt- & Abziehlatte	6,00m	HA000210016



Schlagzahlen & -Buchstaben



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Schlagbuchstaben 2mm		HA00023002
Schlagbuchstaben 3mm		HA00023003
Schlagbuchstaben 4mm		HA00023004
Schlagbuchstaben 5mm		HA00023005
Schlagbuchstaben 6mm		HA00023006
Schlagbuchstaben 8mm		HA00023008
Schlagbuchstaben 10mm		HA00023010
Schlagzahlen 2mm		HA00023012
Schlagzahlen 3mm		HA00023013
Schlagzahlen 4mm		HA00023014
Schlagzahlen 5mm		HA00023015
Schlagzahlen 6mm		HA00023016
Schlagzahlen 8mm		HA00023018
Schlagzahlen 10mm		HA00023020

Hämmer



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Schlosserhammer 500g		HA00024016
Schlosserhammer 1000g		HA00024017
Schlosserhammer 1500g		HA00024018
Schlosserhammer 2000g		HA00024019
Vorschlaghammer 3kg		HA00024020
Vorschlaghammer 5kg		HA00024021
Vorschlaghammer 10kg		HA00024022
Fäustel 3kg		HA00024027



Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Anschlagwinkel	150x100mm	HA00024090
Anschlagwinkel	200x130mm	HA00024091
Anschlagwinkel	250x165mm	HA00024092
Anschlagwinkel	300x200mm	HA00024093
Anschlagwinkel	400x230mm	HA00024094
Anschlagwinkel	500x330mm	HA00024095
Flachwinkel	150x100mm	HA00024100
Flachwinkel	200x130mm	HA00024101
Flachwinkel	250x165mm	HA00024102
Flachwinkel	300x200mm	HA00024103
Federwinkel mit Skalierung	700x300mm	HA00024110
Federwinkel mit Skalierung	800x320mm	HA00024111
Federwinkel mit Skalierung	1000x380mm	HA00024112
Flanschenwinkel	300x300mm	HA00024115
Flanschenwinkel	400x400mm	HA00024116
Flanschenwinkel	500x500mm	HA00024117
Flanschenwinkel	600x600mm	HA00024118
Flanschenwinkel	800x800mm	HA00024120
Flanschenwinkel	1000x1000mm	HA00024122



Rohrzangen

Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Wasserpumpenzange		HA00021509
Rohrzange 1"		HA00021510
Rohrzange 1 1/2"		HA00021515
Rohrzange 2"		HA00021520
Rohrzange 3"		HA00021530
Rohrzange 4"		HA00021540
Schweißer-Grippzange		HA00021550
Grippzange		HA00021551

Feilen

Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Flachstumpffeile	250mm, Hieb 1	HA00024200
Flachstumpffeile	250mm, Hieb 2	HA00024201
Flachstumpffeile	250mm, Hieb 3	HA00024202
Dreikantfeile	250mm, Hieb 1	HA00024203
Dreikantfeile	250mm, Hieb 2	HA00024204
Dreikantfeile	250mm, Hieb 3	HA00024205
Vierkantfeile	250mm, Hieb 1	HA00024206
Vierkantfeile	250mm, Hieb 2	HA00024207
Vierkantfeile	250mm, Hieb 3	HA00024208
Halbrundfeile	250mm, Hieb 1	HA00024209
Halbrundfeile	250mm, Hieb 2	HA00024210
Halbrundfeile	250mm, Hieb 3	HA00024211
Rundfeile	250mm, Hieb 1	HA00024212
Rundfeile	250mm, Hieb 2	HA00024213
Rundfeile	250mm, Hieb 3	HA00024214



Kraftnüsse 1/2" & Zubehör



Abbildung ähnlich

Ausführung Kraftnüsse 1/2"

Artikel	Artikelnr.
Kraftnuss 1/2" 10mm	HA00050010
Kraftnuss 1/2" 11mm	HA00050011
Kraftnuss 1/2" 12mm	HA00050012
Kraftnuss 1/2" 13mm	HA00050013
Kraftnuss 1/2" 14mm	HA00050014
Kraftnuss 1/2" 15mm	HA00050015
Kraftnuss 1/2" 16mm	HA00050016
Kraftnuss 1/2" 17mm	HA00050017
Kraftnuss 1/2" 18mm	HA00050018
Kraftnuss 1/2" 19mm	HA00050019
Kraftnuss 1/2" 20mm	HA00050020
Kraftnuss 1/2" 21mm	HA00050021
Kraftnuss 1/2" 22mm	HA00050022
Kraftnuss 1/2" 23mm	HA00050023
Kraftnuss 1/2" 24mm	HA00050024
Kraftnuss 1/2" 25mm	HA00050025
Kraftnuss 1/2" 27mm	HA00050027
Kraftnuss 1/2" 30mm	HA00050030
Kraftnuss 1/2" 32mm	HA00050032
Kraftnuss 1/2" 36mm	HA00050036
Kraftnuss 1/2" 41mm	HA00050041

Artikel	Artikelnr.
Kraftnuss 1/2", lang, 10mm	HA00050110
Kraftnuss 1/2", lang, 11mm	HA00050111
Kraftnuss 1/2", lang, 12mm	HA00050112
Kraftnuss 1/2", lang, 13mm	HA00050113
Kraftnuss 1/2", lang, 14mm	HA00050114
Kraftnuss 1/2", lang, 15mm	HA00050115
Kraftnuss 1/2", lang, 16mm	HA00050116
Kraftnuss 1/2", lang, 17mm	HA00050117
Kraftnuss 1/2", lang, 18mm	HA00050118
Kraftnuss 1/2", lang, 19mm	HA00050119
Kraftnuss 1/2", lang, 20mm	HA00050120
Kraftnuss 1/2", lang, 21mm	HA00050121
Kraftnuss 1/2", lang, 22mm	HA00050122
Kraftnuss 1/2", lang, 23mm	HA00050123
Kraftnuss 1/2", lang, 24mm	HA00050124
Kraftnuss 1/2", lang, 25mm	HA00050125
Kraftnuss 1/2", lang, 27mm	HA00050127
Kraftnuss 1/2", lang, 30mm	HA00050130
Kraftnuss 1/2", lang, 32mm	HA00050132
Kraftnuss 1/2", lang, 36mm	HA00050136
Kraftnuss 1/2", lang, 41mm	HA00050141

Ausführung Zubehör 1/2"

Artikel	Artikelnr.
Verlängerung 1/2", 100mm	HA00050100
Verlängerung 1/2", 250mm	HA00050250
Adapter 1/2" in. auf 3/4" außen	HA00165075



Kraftnüsse ¾“ & Zubehör



Abbildung ähnlich

Ausführung Kraftnüsse ¾“

Artikel	Artikelnr.
Kraftnuss ¾“ 16mm	HA00075016
Kraftnuss ¾“ 17mm	HA00075017
Kraftnuss ¾“ 18mm	HA00075018
Kraftnuss ¾“ 19mm	HA00075019
Kraftnuss ¾“ 22mm	HA00075022
Kraftnuss ¾“ 24mm	HA00075024
Kraftnuss ¾“ 27mm	HA00075027
Kraftnuss ¾“ 30mm	HA00075030
Kraftnuss ¾“ 32mm	HA00075032
Kraftnuss ¾“ 36mm	HA00075036
Kraftnuss ¾“ 41mm	HA00075041
Kraftnuss ¾“ 46mm	HA00075046
Kraftnuss ¾“ 50mm	HA00075050
Kraftnuss ¾“ 55mm	HA00075055

Artikel	Artikelnr.
Kraftnuss ¾“, lang, 16mm	HA00075116
Kraftnuss ¾“, lang, 17mm	HA00075117
Kraftnuss ¾“, lang, 18mm	HA00075118
Kraftnuss ¾“, lang, 19mm	HA00075119
Kraftnuss ¾“, lang, 22mm	HA00075122
Kraftnuss ¾“, lang, 24mm	HA00075124
Kraftnuss ¾“, lang, 27mm	HA00075127
Kraftnuss ¾“, lang, 30mm	HA00075130
Kraftnuss ¾“, lang, 32mm	HA00075132
Kraftnuss ¾“, lang, 36mm	HA00075136
Kraftnuss ¾“, lang, 41mm	HA00075141
Kraftnuss ¾“, lang, 46mm	HA00075146
Kraftnuss ¾“, lang, 50mm	HA00075150
Kraftnuss ¾“, lang, 55mm	HA00075155

Ausführung Zubehör ¾“

Artikel	Artikelnr.
Verlängerung ¾“, 150mm	HA00075150
Kardangelenk ¾“	HA00075099
Adapter ¾“ in. auf 1“ außen	HA00165175



Schweißen & Schneiden

Messen & Prüfen

Heben & Ziehen

Elektro- & Schraubtechnik

Transport & Lagerung

Rohr-
bearbeitung

Infrastruktur

Hand-
werkzeuge

Arbeits-
kleidung

Kompressoren

Strom-
aggregate

Container-
lösungen

Bündelzieh-
geräte

Kraftnüsse 1" & Zubehör



Abbildung ähnlich

Ausführung Kraftnüsse 1"

Artikel	Artikelnr.
Kraftnuss 1", 17mm	HA00100017
Kraftnuss 1", 19mm	HA00100019
Kraftnuss 1", 22mm	HA00100022
Kraftnuss 1", 24mm	HA00100024
Kraftnuss 1", 27mm	HA00100027
Kraftnuss 1", 30mm	HA00100030
Kraftnuss 1", 32mm	HA00100032
Kraftnuss 1", 36mm	HA00100036
Kraftnuss 1", 41mm	HA00100041
Kraftnuss 1", 46mm	HA00100046
Kraftnuss 1", 50mm	HA00100050
Kraftnuss 1", 55mm	HA00100055
Kraftnuss 1", 60mm	HA00100060
Kraftnuss 1", 65mm	HA00100065
Kraftnuss 1", 70mm	HA00100070
Kraftnuss 1", 75mm	HA00100075

Artikel	Artikelnr.
Kraftnuss 1", lang, 17mm	HA00100117
Kraftnuss 1", lang, 19mm	HA00100119
Kraftnuss 1", lang, 22mm	HA00100122
Kraftnuss 1", lang, 24mm	HA00100124
Kraftnuss 1", lang, 27mm	HA00100127
Kraftnuss 1", lang, 30mm	HA00100130
Kraftnuss 1", lang, 32mm	HA00100132
Kraftnuss 1", lang, 36mm	HA00100136
Kraftnuss 1", lang, 41mm	HA00100141
Kraftnuss 1", lang, 46mm	HA00100146
Kraftnuss 1", lang, 50mm	HA00100150
Kraftnuss 1", lang, 55mm	HA00100155
Kraftnuss 1", lang, 60mm	HA00100160
Kraftnuss 1", lang, 65mm	HA00100165
Kraftnuss 1", lang, 70mm	HA00100170
Kraftnuss 1", lang, 75mm	HA00100175

Ausführung Zubehör 1"

Artikel	Artikelnr.
Verlängerung 1", 100mm	HA00100100
Verlängerung 1", 150mm	HA00100150
Kardangeln 1"	HA00100099



Schweißen
&
Schneiden

Messen
&
Prüfen

Heben
&
Ziehen

Elektro-
&
Schraubtechnik

Transport
&
Lagerung

Rohr-
bearbeitung

Infrastruktur

Hand-
werkzeuge

Arbeits-
kleidung

Kompressoren

Strom-
aggregate

Container-
lösungen

Bündelzieh-
geräte

Kraftnüsse 1 ½“



Abbildung ähnlich

Ausführung Kraftnüsse 1 ½“

Artikel	Artikelnr.
Kraftnuss 1 ½“, 36mm	HA00150036
Kraftnuss 1 ½“, 41mm	HA00150041
Kraftnuss 1 ½“, 46mm	HA00150046
Kraftnuss 1 ½“, 50mm	HA00150050
Kraftnuss 1 ½“, 55mm	HA00150055
Kraftnuss 1 ½“, 60mm	HA00150060
Kraftnuss 1 ½“, 65mm	HA00150065
Kraftnuss 1 ½“, 70mm	HA00150070
Kraftnuss 1 ½“, 75mm	HA00150075
Kraftnuss 1 ½“, 80mm	HA00150080
Kraftnuss 1 ½“, 85mm	HA00150085
Kraftnuss 1 ½“, 90mm	HA00150090
Kraftnuss 1 ½“, 95mm	HA00150095
Kraftnuss 1 ½“, 100mm	HA00150100
Kraftnuss 1 ½“, 105mm	HA00150105
Kraftnuss 1 ½“, 110mm	HA00150110
Kraftnuss 1 ½“, 115mm	HA00150115
Kraftnuss 1 ½“, 120mm	HA00150120
Kraftnuss 1 ½“, 125mm	HA00150125
Kraftnuss 1 ½“, 130mm	HA00150130



Lagerabzieher

Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Abzieher Kukko	60 x 50 mm	HA00000046
Abzieher Kukko	150 x 150 mm	HA00000050
Abzieher Kukko	Außen: 350mm, Spannweite 195-365mm	HA00000059



Passdorne & Durchschläge

Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel	Artikelnr.
Passdorn Ø 11mm	HA00600011
Passdorn Ø 13mm	HA00600013
Passdorn Ø 15mm	HA00600015
Passdorn Ø 16mm	HA00600016
Passdorn Ø 17mm	HA00600017
Passdorn Ø 18mm	HA00600018
Passdorn Ø 19mm	HA00600019
Passdorn Ø 20mm	HA00600020
Passdorn Ø 21mm	HA00600021
Passdorn Ø 22mm	HA00600022
Passdorn Ø 23mm	HA00600023
Passdorn Ø 24mm	HA00600024
Passdorn Ø 25mm	HA00600025
Passdorn Ø 26mm	HA00600026
Passdorn Ø 28mm	HA00600028
Passdorn Ø 29mm	HA00600029
Passdorn Ø 30mm	HA00600030
Passdorn Ø 31mm	HA00600031
Passdorn Ø 32mm	HA00600032
Passdorn Ø 33mm	HA00600033
Passdorn Ø 34mm	HA00600034
Passdorn Ø 35mm	HA00600035
Passdorn Ø 36mm	HA00600036
Passdorn Ø 37mm	HA00600037
Passdorn Ø 38mm	HA00600038
Passdorn Ø 41mm	HA00600041
Passdorn Ø 49mm	HA00600049
Passdorn Ø 50mm	HA00600050

Artikel	Artikelnr.
Durchschlag Ø 12mm	HA00600112
Durchschlag Ø 13mm	HA00600113
Durchschlag Ø 16mm	HA00600116
Durchschlag Ø 20mm	HA00600120
Durchschlag Ø 22mm	HA00600122
Durchschlag Ø 24mm	HA00600124
Durchschlag Ø 27mm	HA00600127
Durchschlag Ø 30mm	HA00600130
Durchschlag Ø 32mm	HA00600132
Durchschlag Ø 35mm	HA00600135



Gewindebohrer



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Gewindebohrer M5		HA00700005
Gewindebohrer M6		HA00700006
Gewindebohrer M8		HA00700008
Gewindebohrer M10		HA00700010
Gewindebohrer M12		HA00700012
Gewindebohrer M16		HA00700016
Gewindebohrer M20		HA00700020
Windeisen Größe 3	M5-M30	HA00700100



Arbeitskleidung



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Wetterschutz- und Flammschutzjacke



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Wetterschutz- und Flammschutzjacke	Größe M	MK00000001
Wetterschutz- und Flammschutzjacke	Größe L	MK00000002
Wetterschutz- und Flammschutzjacke	Größe XL	MK00000003
Wetterschutz- und Flammschutzjacke	Größe XXL	MK00000004
Wetterschutz- und Flammschutzjacke	Größe XXXL	MK00000005



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehergeräte

Overall



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Overall (Multinorm)	Größe 48	MK00000048
Overall (Multinorm)	Größe 50	MK00000050
Overall (Multinorm)	Größe 52	MK00000052
Overall (Multinorm)	Größe 54	MK00000054
Overall (Multinorm)	Größe 56	MK00000056
Overall (Multinorm)	Größe 58	MK00000058
Overall (Multinorm)	Größe 60	MK00000060
Overall (Multinorm)	Größe 62	MK00000062
Overall (Multinorm)	Größe 64	MK00000064
Overall (Multinorm)	Größe 66	MK00000066
Overall (Multinorm)	Größe 68	MK00000068



Bundjacke / Langjacke



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 46	MK00001046
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 48	MK00001048
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 50	MK00001050
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 52	MK00001052
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 54	MK00001054
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 56	MK00001056
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 58	MK00001058
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 60	MK00001060
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 62	MK00001062
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 64	MK00001064
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 66	MK00001066
Bundjacke / Langjacke (Multinorm)	Größe 68	MK00001068



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Bundhose



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Bundhose (Multinorm)	Größe 46	MK00000146
Bundhose (Multinorm)	Größe 48	MK00000148
Bundhose (Multinorm)	Größe 50	MK00000150
Bundhose (Multinorm)	Größe 52	MK00000152
Bundhose (Multinorm)	Größe 54	MK00000154
Bundhose (Multinorm)	Größe 56	MK00000156
Bundhose (Multinorm)	Größe 58	MK00000158
Bundhose (Multinorm)	Größe 60	MK00000160
Bundhose (Multinorm)	Größe 62	MK00000162
Bundhose (Multinorm)	Größe 64	MK00000164
Bundhose (Multinorm)	Größe 66	MK00000166
Bundhose (Multinorm)	Größe 68	MK00000168



Kompressoren



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Kompressoren



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Dieselmotor 3 m ³ /min	50-Stunden pro Woche	IN21050050
Dieselmotor 3 m ³ /min	Ohne Stunden Begrenzung	IN21050100
Dieselmotor 5 m ³ /min	50-Stunden pro Woche	IN21100050
Dieselmotor 5 m ³ /min	Ohne Stunden Begrenzung	IN21100100
Dieselmotor 5 m ³ /min Stationär	50-Stunden pro Woche	IN21120050
Dieselmotor 5 m ³ /min Stationär	Ohne Stunden Begrenzung	IN21120100
Dieselmotor 8 m ³ /min	50-Stunden pro Woche	IN21150050
Dieselmotor 8 m ³ /min	Ohne Stunden Begrenzung	IN21150100
Dieselmotor 12 m ³ /min	50-Stunden pro Woche	IN21200050
Dieselmotor 12 m ³ /min	Ohne Stunden Begrenzung	IN21200100



Stromaggregate



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Stromaggregate



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Stromaggregat Benzin 6kVA	50-Stunden pro Woche	IN10040050
Stromaggregat Benzin 6kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN10040100
Stromaggregat Diesel 20kVA	50-Stunden pro Woche	IN11100050
Stromaggregat Diesel 20kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN11100100
Stromaggregat Diesel 40kVA	50-Stunden pro Woche	IN11200050
Stromaggregat Diesel 40kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN11200100
Stromaggregat Diesel 60kVA	50-Stunden pro Woche	IN11250050
Stromaggregat Diesel 60kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN11250100
Stromaggregat Diesel 100kVA	50-Stunden pro Woche	IN11300050
Stromaggregat Diesel 100kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN11300100
Stromaggregat Diesel 150kVA	50-Stunden pro Woche	IN11400050
Stromaggregat Diesel 150kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN11400100
Stromaggregat Diesel 200kVA	50-Stunden pro Woche	IN11450050
Stromaggregat Diesel 200kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN11450100
Stromaggregat Diesel 250kVA	50-Stunden pro Woche	IN11500050
Stromaggregat Diesel 250kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN11500100
Stromaggregat Diesel 300kVA	50-Stunden pro Woche	IN11550050
Stromaggregat Diesel 300kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN11550100
Stromaggregat Diesel 400kVA	50-Stunden pro Woche	IN11600050
Stromaggregat Diesel 400kVA	Ohne Stunden Begrenzung	IN11600100



Schweißen & Schneiden

Messen & Prüfen

Heben & Ziehen

Elektro- & Schraubtechnik

Transport & Lagerung

Rohr- bearbeitung

Infrastruktur

Hand- werkzeuge

Arbeits- kleidung

Kompressoren

Strom- aggregate

Container- lösungen

Bündelzieh- geräte

Kraftstofftank



Abbildung ähnlich

Ausführung

Artikel		Artikelnummer
Kraftstofftank 750liter	mit Handpumpe und Schnellverschluss Kupplung	TR12100750
Kraftstofftank 995liter	mit Handpumpe und Schnellverschluss Kupplung	TR12110995
Kraftstofftank 2000liter	mit Handpumpe und Schnellverschluss Kupplung	TR12202000
Kraftstofftank 2200liter	mit Handpumpe und Schnellverschluss Kupplung	TR12212200
Kraftstofftank 3000liter	mit Handpumpe und Schnellverschluss Kupplung	TR12303000
Kraftstofftank 5000liter		TR12405000
Kraftstoffschlauchsatz 8m		TR12500000



ims
INDUSTRIE-NIETSERVICE

**Container-
Lösungen**



Vorkonfektionierte Containerlösungen



Abbildung ähnlich

Ausführungen

Artikel		Artikelnummer
4er Block bestückt für bis zu 120 Mann inkl. Gerüsttheke	Hauptcontainer	CB00000400
	Hebezeugcontainer	
	Abdruckcontainer	
	Vorratscontainer	
3er Block bestückt für bis zu 80 Mann inkl. Gerüsttheke	Hauptcontainer	CB00000300
	Hebezeugcontainer	
	Abdruckcontainer	
20'-Container bestückt für bis zu 30 Mann		CB00001401
Würfelcontainer bestückt für bis zu 20 Mann		CB00001301



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Spezialcontainer



Abbildung ähnlich

Ausführungen

Artikel		Artikelnummer
Bekleidungscontainer		TR00000030
Lagercontainer		TR00000020
Steckscheibencontainer		CB00010100
Werkstattcontainer		TR00000025
Schweißcontainer		CB00020200
Mannschaftscontainer	individuell bestückt	
Bürocontainer	individuell bestückt	
Hebezeugcontainer	individuell bestückt	
Abdrückcontainer	individuell bestückt	
Hochdrehmomentschrauber-Container	individuell bestückt	



Bündelziehgeräte



LKW Bündelziehgerät



Abbildung ähnlich

Ausführungen

Artikel		Artikelnummer
LKW Bündelziehgerät		BG20002215
Bündelgewicht	15t, mit ausgefahrenen Stützen bis 20t	
Max. Durchmesser der Bündel	1,80m	
Max. Länge der Bündel	7,00m	



Schweißen & Schneiden

Messen & Prüfen

Heben & Ziehen

Elektro- & Schraubtechnik

Transport & Lagerung

Rohr- bearbeitung

Infrastruktur

Hand- werkzeuge

Arbeits- kleidung

Kompressoren

Strom- aggregate

Container- lösungen

Bündelzieh- geräte

Hängende (kranbare) Bündelziehgeräte




Abbildung ähnlich

Ausführungen

Artikel		Artikelnummer
Bündelziehgerät hängend		BG40020070
Gewicht	7,0t	
Tragfähigkeit	20,0t	
Bündelgewicht	13,0t	
max. Außendurchmesser Bündel	1,60m	
max. Länge der Bündel	6,25m	
Bündelziehgerät hängend		BG40020071
Gewicht	7,0t	
Tragfähigkeit	20,0t	
Bündelgewicht	13,0t	
max. Außendurchmesser Bündel	1,60m	
max. Länge der Bündel	6,00m	
Bündelziehgerät hängend		BG40028061
Gewicht	6,1t	
Tragfähigkeit	28,0t	
Bündelgewicht	22,0t	
max. Außendurchmesser Bündel	2,04m	
max. Länge der Bündel	6,00m	
Bündelziehgerät hängend		BG40033080
Gewicht	8,0t	
Tragfähigkeit	33,0t	
Bündelgewicht	25,0t	
max. Außendurchmesser Bündel	2,15m	
max. Länge der Bündel	7,00m	



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Bündelgreifer



Abbildung ähnlich

Ausführungen

Artikel		Artikelnummer
Bündelgreifer		BG70034040
Gewicht	4,0t	
Tragfähigkeit	34,0t	
Bündelgewicht	30,0t	
max. Außendurchmesser Bündel	2,0m	

Bündelbock



Abbildung ähnlich

Ausführungen

Artikel		Artikelnummer
Bündelbock, schwere Ausführung, 25t		HE90000100



Schweißen & Schneiden Messen & Prüfen Heben & Ziehen Elektro- & Schraubtechnik Transport & Lagerung Rohrbearbeitung Infrastruktur Handwerkzeuge Arbeitskleidung Kompressoren Stromaggregate Containerlösungen Bündelziehgeräte

Tieflader mit und ohne Bündelaufbau



Abbildung ähnlich

Ausführungen

Artikel		Artikelnummer
Tieflader mit Bündelaufbau		TR00003018
Länge	6,0m	
Bündelgewicht	18,0t	
Achsen	zweiachser	
Tieflader mit Bündelaufbau		TR00003024
Länge	7,2m	
Bündelgewicht	24,0t	
Achsen	dreiachser	
Tieflader mit Bordwand	Verschiedene Ausführungen	
Tieflader ohne Bordwand	Verschiedene Ausführungen	



Standort Nordrhein-Westfalen:

In der Beckstuhl 74-76
44659 Hünxe
Tel.: +49 2858 90 87 00

Standort Hessen

Jahnstraße 19
63533 Mainhausen
Tel.: +49 6182 896 30 60

info@ims-group.net
www.ims-group.net

Wir leben Werkzeug.